

# ARDEX

## BRUTTO - PREISLISTE 2/2022

LISTE DE PRIX BRUTE 2/2022 - LISTINO PREZZI LORDO 2/2022

# ARDEX



AUS GUTEM GRUND

# VERKAUFSBEREICH SCHWEIZ

## Geschäftsführer Schweiz



**Marc Stutz**

Telefon : +41 (0) 43 355 19 11

Mobil : +41 (0) 79 221 95 31

E-Mail : marc.stutz@ardex.ch




**Stephan Rudolf**


Telefon : +41 (0) 43 355 19 11

Mobil : +41 (0) 79 334 63 62

E-Mail : stephan.rudolf@ardex.ch



## Sachbearbeitung Vertrieb Innendienst



**Silke Reber**

Telefon : 043 355 19 13

E-Mail : silke.reber@ardex.ch



**Gabi Staub**

Telefon : 043 355 19 12

E-Mail : gabi.staub@ardex.ch


### Zentrale

Telefon : 043 355 19 19, E-Mail : info@ardex.ch

**025**  
Gebiete

**Jan Küng**

Mobil : +41 (0) 79 532 17 59, E-Mail : jan.kueng@ardex.ch  
BE, GE, JU, NE, VD, VS, FR



**026**  
Gebiete

**Marc Stutz**

Mobil : +41 (0) 79 221 95 31, E-Mail : marc.stutz@ardex.ch  
ZH, SH, TG



**026/028**  
Gebiete

**Kurt Arnold**

Mobil : +41 (0) 79 174 80 11, E-Mail : kurt.arnold@ardex.ch  
Gipser, Maler und Baumeister



**026/028**  
Gebiete

**Guido Thoma**

Mobil : +41 (0) 79 905 25 47, E-Mail : guido.thoma@ardex.ch  
Boden- und Parkettleger



**027**  
Gebiete

**Roger Haller**

Mobil : +41 (0) 79 408 63 14, E-Mail : roger.haller@ardex.ch  
Mittelland



**028**  
Gebiete

**Thomas Suter**

Mobil : +41 (0) 78 604 98 28, E-Mail : thomas.suter@ardex.ch  
SG, AI, AR, GR, FL



**029**  
Gebiete

**Reini Kreuzer**

Mobil : +41 (0) 79 107 32 39, E-Mail : reini.kreuzer@ardex.ch  
LU, NW, OW, SZ, UR, ZG



**030**

panDOMO®



**Peter von Flüe**

Mobil : +41 (0) 79 337 52 01, E-Mail : peter.vonfluee@ardex.ch  
GL, TI, Rapperswil SG, Uznach, Höfe & March



**Rohbau 4**  
**Estrichverlegung 6**



**Untergrundvorbereitung 8**



**Wandspachtelmassen 14**



**Bodenspachtelmassen 20**



**Bodenbelags- und  
Parkettklebstoffe 26**



**Abdichtungen 32**



**Fliessenkleber 40**



**Silicone 46**



**Fugenmörtel und  
Dichtstoffe 49**



**Zubehör 54**  
**Serviceleistungen 55**



**AGB 56**  
**Inhaltsverzeichnis 58**







**ARDEX M 4**

**Wittener Schnellmörtel**

Mortier rapide de Witten  
Malta rapida di Witten

- Für innen und aussen, Decke, Wand und Boden
- Zum Verankern, Dübeln und Befestigen

- Verarbeitungszeit ca. 30 Min.
- Verbrauch 20 kg / m<sup>2</sup> / cm

Artikelnummer  
**50220**

Gebindegrösse  
25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung  
71.25 2.85 40 Sack



**ARDEX S 33**

**Schnellmontagemörtel**

Mortier d'ancrage  
Malta d'ancoraggio

- Für innen und aussen, Decke, Wand und Boden
- Zum Verankern, Dübeln und Befestigen

- Verarbeitungszeit ca. 10 Min.
- Verbrauch 1,6 kg / m<sup>2</sup> / l

Artikelnummer  
**50188**

Gebindegrösse  
10 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung  
32.70 3.27 39 Eimer



**ARDEX QS**

**Quarzsand**

Sable aux siliceux  
Sabbia quarzosa

- Für innen und aussen, Decke, Wand und Boden
- Zum Abstreuen von EP 2000, FB, P 10 SR

- Korngrösse 0,4 – 0,8 mm

Artikelnummer  
**73124**

Gebindegrösse  
25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung  
48.25 1.93 40 Sack



**ARDEX B 16**

**NEU**

**Betonreparaturmörtel mit Korrosionsschutz**

Mortier de réparation du béton avec protection anticorrosion  
Malta riparatrice cementizia con protezione anticorrosione

- Für innen und aussen, Wand und Boden
- Füllen und Reparatur von 5 mm bis 70 mm pro Arbeitsgang

- Verarbeitungszeit ca. 60 Min.
- Verbrauch 1,8 kg / m<sup>2</sup> / mm

Artikelnummer  
**32586**

Gebindegrösse  
25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung  
77.50 3.10 40 Sack



## ARDEX A 38 MIX



### 4 Stunden-Estrich

Chape, recouvrable après 4 heures  
Massetto pronto in 4 ore

- Für innen und aussen, Boden
- Überzug im Verbund oder auf Trenn-Dämmschicht
- Verarbeitungszeit ca. 60 Min.

- Verlegung von Keramik nach ca. 4 Std.
- Verlegung von Parkett, elastischen und textilen Belägen nach 2 Tagen
- Verbrauch 22 kg / m<sup>2</sup> / cm

Artikelnummer  
**51139**

Gebindegrösse  
25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung  
57.50                            **2.30**                            40 Sack



## ARDEX A 38



### 4 Stunden-Estrichbindemittel

Liant pour chape, recouvrable après 4 heures  
Adittivo legante per massetto pronto in 4 ore

- Für innen und aussen, Boden
- Überzug im Verbund oder auf Trenn-Dämmschicht
- Verarbeitungszeit ca. 60 Min.

- Verlegung von Keramik nach ca. 4 Std.
- Verlegung von Parkett, elastischen und textilen Belägen nach 2 Tagen

Artikelnummer  
**51140**

Gebindegrösse  
25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung  
81.50                            **3.26**                            40 Sack



## ARDEX A 35 MIX



### Schnellmörtel

Mortier rapide  
Malta rapida

- Für innen, Boden
- Überzug im Verbund oder auf Trenn-Dämmschicht
- Verarbeitungszeit ca. 45 Min.
- Verlegung von Keramik nach ca. 3 Std.

- Verlegung von Parkett nach 1 Tag
- Mit Bodenheizung unter 2 Wochen verlegereif
- Verbrauch 18,5 kg / m<sup>2</sup> / cm

Artikelnummer  
**52109**

Gebindegrösse  
25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung  
71.75                            **2.87**                            40 Sack



## ARDEX A 35



### Schnellzement

Ciment rapide pour chapes  
Cemento a presa rapida

- Für innen, Boden
- Überzug im Verbund oder auf Trenn-Dämmschicht
- Verarbeitungszeit ca. 60 Min.

- Verlegung von Keramik nach ca. 3 Std.
- Verlegung von Parkett nach 1 Tag
- Mit Bodenheizung unter 2 Wochen verlegereif

Artikelnummer  
**52107**

Gebindegrösse  
25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung  
93.25                            **3.73**                            40 Sack



## ARDEX EP 25

### Epoxiestrich

Chape epoxy  
Massetto epossidico

- Für innen, Boden
- Angemischt mit SPS Speziandsand
- Verarbeitungszeit ca. 60 Min.
- Belegereif nach ca. 24 Std.

- Verbrauch 2,1 kg und 16kg SPS pro m<sup>2</sup> / cm
- 13,1 kg EP 25 zu 100 kg SPS
- 3,2 kg EP 25 zu 25 kg SPS

Artikelnummer  
**60155**  
**60156**

Gebindegrösse  
13,1 kg Eimer mit Deckeleinheit 11,6 kg Komp.A + 1,5 kg Komp.B  
3,2 kg Eimer mit Deckeleinheit 2.84 kg Komp.A + 0.36 kg Komp.B

Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung  
292.26                            **22.31**                            39 Eimer  
85.73                                **26.79**                            96 Eimer





## ARDEX SPS

### Speziandsand ( für ARDEX EP 25 und EP 2000 )

sable spéciale (pour ARDEX EP 25)  
Sabbia speciale (per ARDEX EP 25)

- Für innen und aussen, Decke, Wand und Boden
- Zur Herstellung eines Epoxiüberzugs mit EP 2000 oder EP 25

- Mischung 1:11 (50 kg SPS auf 4,5 kg EP 2000)
- Verbrauch = 17,3 kg SPS Sand und 2,2 kg EP 2000 pro m<sup>2</sup> / cm

Artikelnummer

73125

Gebindegrösse

25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF

55.25

Preis je kg/Stk. CHF

2.21

Palettenbeladung

40 Sack

# ARDEX Schnellestriche

Einfach. Schnell. ARDEX!

# 8 Untergrundvorbereitung

Préparation des supports / Preparazione dei supporti



## ARDEX P 51

### Haft- und Grundierdispersion

Primaire d'adhérence et de fond en dispersion - concentré  
Resina a dispersione e d'adesione indorepellente, concentrata

- Für innen, Wand, Boden und Decke
- Grundierkonzentrat. Materialbedarf 1:3, 1 Teil ARDEX P 51 und 3 Teile Wasser = ca. 50 gr. ARDEX P51 pro m<sup>2</sup>

- Grundierung, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung
- Verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund

Artikelnummer

Gebindegrösse

Preis Geb./VE CHF

Preis je kg/Stk. CHF

Palettenbeladung

59150

20 kg Eimer

336.00

16.80

24 Eimer

59160

10 kg Eimer

193.00

19.30

36 Eimer

59170

5 kg Eimer

118.90

23.78

72 Eimer

59180

1 kg Dose

(VE = 10)

378.90

37.89

340 Dosen

59187

200 Liter Fass **NEU**

2922.00

14.61

1 Fass



## ARDEX P 51 READY

**NEU**

### Gebrauchsfertige Grundierung

- **Gebrauchsfertige Grundierung für saugfähige Untergründe**
- Für innen, Wand, Boden und Decke
- Verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund

- Grundierung, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung

Artikelnummer

Gebindegrösse

Preis Geb./VE CHF

Preis je kg/Stk. CHF

Palettenbeladung

40637

20 kg Eimer

151.80

7.59

24 Eimer



## ARDEX P 52 READY

**NEU**

### Gebrauchsfertige Grundierung

- **Gebrauchsfertige Grundierung für saugfähige Untergründe**
- Für innen, Wand, Boden und Decke
- Verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund

- Grundierung, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung
- sehr emissionsarm

Artikelnummer

Gebindegrösse

Preis Geb./VE CHF

Preis je kg/Stk. CHF

Palettenbeladung

40635

10 kg Eimer

83.80

8.38

50 Eimer



## ARDEX P 52

### Grundierkonzentrat

Primaire de fond - concentré  
Resina a dispersione per mano di fondo - concentrata

- Für innen, Wand, Boden und Decke
- Sehr emissionsarm
- Grundierkonzentrat. Materialbedarf 1:3, 1 Teil ARDEX P 52 und 3 Teile Wasser = ca. 50 gr. ARDEX P52 pro m<sup>2</sup>

- Grundierung, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung

Artikelnummer

Gebindegrösse

Preis Geb./VE CHF

Preis je kg/Stk. CHF

Palettenbeladung

59189

20 kg Eimer

336.00

16.80

24 Eimer

59188

10 kg Eimer

193.00

19.30

36 Eimer

59185

5 kg Eimer

118.90

23.78

72 Eimer

24762

1 kg Dose

(VE = 10)

379.00

37.90

340 Dosen



## ARDEX PU 30

### 1 K-PU Grundierung

Primaire PU monocomposant  
Primer, mano di fondo PU monocomponente

- Für innen und aussen, Boden
- Absperrung gegen Restfeuchte bis max. 4 CM-%
- Grundierung auf feuchteempfindlichen Untergründen

- Schnell trocknend, nach einer Stunde überarbeitbar
- Wasser- und Lösemittelfrei

Artikelnummer

Gebindegrösse

Preis Geb./VE CHF

Preis je kg/Stk. CHF

Palettenbeladung

22390

11 kg Kanister

391.93

35.63

60 Kanister





## ARDEX FB

### Giessharz

Résine à couler  
Resina fluida

- Für innen und aussen
- Verarbeitungszeit ca. 90 Minuten / Mechanisch belastbar nach ca. 24 Std
- Zum kraftschlüssigen Verbund von Rissen, in Estrichen und anderem Untergrund

- Hochfliessfähig
- Hervorragendes Eindringvermögen

Artikelnummer

60190

60200

Gebindegrösse

4 kg Eimer mit Deckeleinheit 3,54 kg Komp. A + 0,46 kg Komp. B

1 kg Eimer mit Deckeleinheit 0,885 kg Komp. A + 0,115 Komp. B ( VE = 10 )

Preis Geb./VE CHF

170.12

539.30

Preis je kg/Stk. CHF

42.53

53.93

Palettenbeladung

90 Eimer

340 Dosen



## ARDEX P 10 SR



### 2-K Schnellreparaturharz

2-C Résine pour réparation rapide  
2-C Resina di ripristino rapido

- Für innen
- Zur kraftschlüssigen Verbindung von Rissen und Fugen

- Verarbeitungszeit ca. 10 Minuten / belastbar nach ca. 20 Minuten
- Geruchsneutral

Artikelnummer

25100

Gebindegrösse

1 Set / 0,3 l Komp. A + 0,3 l Komp. B + 20 Estrichklammer

( VE = 6 )

Preis Geb./VE CHF

176.82

Preis je kg/Stk. CHF

29.47

Palettenbeladung

40 Kartons



## ARDEX P 4 READY



**NEU**

### Gebrauchsfertige & schnelle Multifunktionsgrundierung

Primaire polyvalent, rapide  
Mano di fondo multifunzionale rapida

- Für innen und aussen
- Für saugende und nichtsaugende Untergründe

- Zur Aufnahme von Fliesenklebern, Boden- und Wandspachtelmassen
- Leicht auftragbar

Artikelnummer

39010

39009

39007

Gebindegrösse

14 kg Eimer

8 kg Eimer

2 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF

231.42

143.36

39.76

Preis je kg/Stk. CHF

16.53

17.92

19.88

Palettenbeladung

40 Eimer

64 Eimer

180 Eimer



## ARDEX EP 2000



### Multifunktionales Epoxidharz

Résine epoxy multi - fonctionnelle  
Resina epossidica multifunzionale

- Absperrung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- Grundierung und Verfestigungen von Untergründen

- Vergiessen von Rissen in Estrichen und Beton
- Herstellung von Epoxiestrichen

Artikelnummer

13557

60202

60170

Gebindegrösse

18 kg Eimer mit Deckeleinheit 12,8 kg Komp. A + 5,2 kg Komp. B

4,5 kg Eimer mit Deckeleinheit 3,2 kg Komp. A + 1,3 kg Komp. B

1 kg Dose mit Deckeleinheit 0,7 kg Komp. A + 0,3 kg Komp. B ( VE = 10 )

Preis Geb./VE CHF

975.24

253.98

642.40

Preis je kg/Stk. CHF

54.18

56.44

64.24

Palettenbeladung

14 Eimer

65 Eimer

340 Dosen



## ARDEX P 82

### Kunsthharz - Voranstrich

Primaire à base de résines synthétiques  
Mano di fondo a base di resine sintetiche

- Für innen
- Für glatte und dichte Untergründe

- Reaktive Zweikomponenten-Kunsthharzdispersion
- Materialbedarf 100 – 200 gr. pro m<sup>2</sup>

Artikelnummer

59200

59210

Gebindegrösse

6 kg Eimer mit Deckeleinheit 3 kg Komp. A + 3 kg Komp. B

( VE = 2 )

2 kg Eimer mit Deckeleinheit 1 kg Komp. A + 1 kg Komp. B

( VE = 5 )

Preis Geb./VE CHF

357.60

356.60

Preis je kg/Stk. CHF

29.80

35.66






Palettenbeladung

72 Eimer

170 Eimer

# 10 Untergrundvorbereitung

Préparation des supports / Preparazione dei supporti

	<h2>ARDEX TP 50</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>Für innen und aussen</li> <li>Schutz vor Schallbrücken</li> </ul>	<h2>Randdämmstreifen</h2> <p>Bande périphérique d'insonoration Bande periferica d'insonorizzazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Höhe 50 mm, Dicke 5 mm</li> <li>Leichte und einfache Verarbeitung</li> </ul>
<p>Artikelnummer <b>59177</b></p>	<p>Gebindegrösse 25 m Rolle <b>CHF / lfm = 2,90</b> ( VE = 4 )</p>	<p>Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung 290.00    18 Karton</p>
	<h2>ARDEX TP 10</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>Für innen und aussen</li> <li>Schutz vor Schallbrücken</li> </ul>	<h2>Randdämmstreifen</h2> <p>Bande périphérique d'insonoration Bande periferica d'insonorizzazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Höhe 50 mm, Dicke 5 mm</li> <li>Leichte und einfache Verarbeitung</li> </ul>
<p>Artikelnummer <b>39417</b></p>	<p>Gebindegrösse 25 m Rolle <b>CHF / lfm = 1,65</b> ( VE = 10 )</p>	<p>Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung 412.50</p>
	<h2>Gutjahr-IndorTec</h2> <p><b>NEU</b> Flexbone VA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Für innen, Boden</li> <li>Sehr hohe Verformbarkeit</li> <li>Nur 3 mm Auftragshöhe</li> </ul>	<h2>Verbundentkopplung / -abdichtung</h2> <p>Désolidarisation - étanchéité Isolamento/disaccoppiamento in aderenza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Im Verbund als Entkopplung, sowie als Abdichtung zugelassen</li> <li>Exzellente Haftscherefestigkeit</li> </ul>
<p>Artikelnummer <b>600 20 120 FB</b> <b>600 20 106 FB</b></p>	<p>Gebindegrösse 20 m<sup>2</sup> Rolle <b>CHF / m<sup>2</sup> = 18,24</b> 25 Stk. / Karton <b>CHF / m<sup>2</sup> = 19,28</b> ( 0,8 m x 1,0 m = 20 m<sup>2</sup> )</p>	<p>Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung 364.80    6 Rollen 385.60</p>
	<h2>ARDEX DS 40</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>Für innen, Boden</li> <li>Einfache Verarbeitung und leicht zu schneiden</li> <li>Mindert Spannungen zwischen Untergrund und Belag</li> </ul>	<h2>Trittschalldämm- &amp; Entkopplungsplatte</h2> <p>Dalle d'isolation phonique et de désolidarisation Lastra di disaccoppiamento per isolante acustico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trittschallverbesserungsmass 14 dB</li> <li>Geringe Aufbauhöhe von nur 4,5 mm</li> </ul>
<p>Artikelnummer <b>73179</b> <b>73169</b></p>	<p>Gebindegrösse 10 Stk. im Karton <b>CHF / m<sup>2</sup> = 37,51</b> ( à 0,75 m x 0,5 m = 3,75 m<sup>2</sup> ) 300 Stk. / Palette <b>CHF / m<sup>2</sup> = 36,07</b> ( à 0,75 m x 0,5 m = 112,5 m<sup>2</sup> )</p>	<p>Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung 140.66    28 Kartons 4057.88    300 Stück</p>
	<h2>ARDEX DS 30</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>Für innen, Boden</li> <li>Im Alt- und Neubau, bei Sanierungen und Renovationen</li> <li>Mindert Spannungen zwischen Untergrund und Belag</li> </ul>	<h2>Entkopplungsplatte</h2> <p>Dalle de désolidarisation Lastra di disaccoppiamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trittschallverbesserung: 4 mm Platte 14 dB Parkett, 8 dB Keramik 7 mm Platte 14 dB Parkett, 9 dB Keramik 9 mm Platte 15 dB Parkett, 11 dB Keramik 15 mm Platte 15 dB Parkett, 13 dB Keramik</li> </ul>
<p>Artikelnummer <b>374-LA</b> <b>375-LA</b> <b>376-LA</b> <b>377-LA</b> <b>73205</b></p>	<p>Gebindegrösse 200 Stk. 4 mm // <b>CHF / m<sup>2</sup> = 17,84</b> ( 1,0 m x 0,6 m ) = 120 m<sup>2</sup> 125 Stk. 7 mm // <b>CHF / m<sup>2</sup> = 21,96</b> ( 1,0 m x 0,6 m ) = 75 m<sup>2</sup> 100 Stk. 9 mm // <b>CHF / m<sup>2</sup> = 24,87</b> ( 1,0 m x 0,6 m ) = 60 m<sup>2</sup> 60 Stk. 15 mm // <b>CHF / m<sup>2</sup> = 35,84</b> ( 1,0 m x 0,6 m ) = 36 m<sup>2</sup> 4 mm // <b>CHF / m<sup>2</sup> = 23,19</b> ( 1,0 m x 0,6 m ) / 15 Stück im Karton = 9 m<sup>2</sup></p>	<p>Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung 2140.80    200 Platten 1647.00    125 Platten 1492.20    100 Platten 1290.24    60 Platten 208.71    10 Kartons</p>



## ARDEX DS 20

### Entkopplungsvlies

Voile de désolidarisation non tissée  
Tessuto di disaccoppiamento

- Für innen, Boden
- Entkopplungs- und Wiederaufnahmesystem
- Mindert Spannungen und wirkt rissüberbrückend

- Geeignet für beheizte Estriche

Artikelnummer

73249

Gebindegrösse

50 m<sup>2</sup> Rolle CHF / m<sup>2</sup> = 7,99

Preis Geb./VE CHF

399.50

Preis je kg/Stk. CHF

Palettenbeladung

24 Rollen



## ARDEX P 21



### Füllende Grundierung

Primaire de remplissage  
Mano di fondo riempitiva

- Für innen, Boden
- Füllt und grundiert in einem Arbeitsschritt

- Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten
- Für saugende und nicht saugende Untergründe

Artikelnummer

32075

Gebindegrösse

15 kg in Anmischeimer 2 x 5 kg Komp.A ( Pulver ) + 1 x 5 kg Komp.B ( Dispersion )

Preis Geb./VE CHF

248.40

Preis je kg/Stk. CHF

16.56








Palettenbeladung





24 Eimer

# Untergründe super leicht vorbereiten.



# 12 Übersicht Grundierungen

	Anwendungsbereich	Einsatzbereich	Trocknungszeit	Verbrauch	EC1	Besonderheit
<b>ARDEX P21</b> Füllende Grundierung 	innen	Beton, Zement- und Calciumsulfatestriche, alte, festhaftende, wasserfeste Klebstoffreste, alte Spachtelmassen, Magnesia- und Steinholzestriche, Gussasphalt-estriche	auf saugfähigen Untergründen ca. 60 Min. auf dichten Untergründen ca. 90 Min.	200–800 g/m <sup>2</sup>	ja	Füllt und grundiert in einem Arbeitsschritt
<b>ARDEX P51</b> Haft- und Grundierdispersion	innen	Fliesen- und Plattenbeläge, Terrazzo, Holzdielenböden, Holzspanplatten, angeschliffene OSB Platten, Beton, Zement- und Calciumsulfatestriche, Keramik, Zement- und Gipsputze, Wandbauplatten, Holzspanplatten, wasserfeste Klebstoffreste	bis ein klarer, dünner Film aufgetrocknet ist	50–300 g/m <sup>2</sup>		Verdünnbar bis 1 : 5 mit Wasser
<b>ARDEX P52</b> Grundierkonzentrat  	innen	Beton, Zement- und Calciumsulfatestriche, Keramik, Zement- und Gipsputze, Wandbauplatten, Holzspanplatten, wasserfeste Klebstoffreste	bis ein klarer, dünner Film aufgetrocknet ist ca. 1,5 – 3 Std.	30–200 g/m <sup>2</sup>	ja	Verdünnbar bis 1 : 5 mit Wasser
<b>ARDEX P 82</b> Kunstharz-Voranstrich	innen	Hochverdichteter Beton und Zementestriche, Gussasphalt, Keramik, Holzspanplatten, Terrazzo, Stahlbleche, Kunststoffbeschichtungen, Lack	ca. 1 Std.	100 g/m <sup>2</sup>		haftet auf allen dichten und glatten Untergründen / 2-komponentig
<b>ARDEX PU30</b> 1K-PU Grundierung 	innen und außen, Boden	1-komponentige, vielseitig einsetzbare Reaktionsharzgrundierung auf Polyurethanbasis als Voranstrich, Sperrgrundierung und Verfestigung auf glatten und dichten Untergründen.	ca. 1 Std. als Grundierschicht ca. 2 Std. bei abgequarzten Schichten	100–150g/m <sup>2</sup> bei einmaligem Auftrag als Vorstrich 250–300g/m <sup>2</sup> bei zweifachem Auftrag als Feuchtigkeitssperre	ja	schnell trocknend, nach einer Stunde überarbeitbar
<b>ARDEX EP2000</b> Multifunktionales Epoxidharz 	innen und außen	Grundieren und Verfestigen von: Zementestrichen- und Calciumsulfatestrichen, Beton, Keramik	ca. 24 Std.	300 g/m <sup>2</sup>	ja	Verharzen von Rissen, Abspernung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, Erstellen von Epoxiestrichen/ 2-komponentig
<b>ARDEX P4 READY</b> Gebrauchsfertige und schnelle Multifunktionsgrundierung	innen und außen	Beton, Zement- und Kalkzementputze, Zementestriche und Calciumsulfatestriche, Fliesen- und Plattenbeläge, Terrazzo, Dispersionsanstriche, alte, wasserfeste Klebstoffreste, Trockenestriche, PVC-Beläge, Spachtelmassen, OSB-Platten, Spanplatten, lackierte Holzdielen, ARDEX Epoxidharzgrundierungen	auf saugfähigen Untergründen ca. 15 – 30 Min. auf dichten Untergründen ca. 60 Min.	100–500 g/m <sup>2</sup>	ja	Einkomponentig, gebrauchsfertig auf saugenden- und nichtsaugenden Untergründen
<b>ARDEX P51 READY</b> Gebrauchsfertige Grundierung	innen	Putz- und Betonoberflächen, Zementestriche, Betonböden und alte Spachtelmassen	ca. 1,5 – 3 Stunden,	ca. 200 g/m <sup>2</sup>		Gebrauchsfertig
<b>ARDEX P52 READY</b> Gebrauchsfertige Grundierung  	innen	Bindet Reststaub z.B. auf geschliffenen, saugfähigen Calciumsulfat- und Calciumsulfat-Fließestrichen. Zum Grundieren von saugfähigen Untergründen wie Zementestrichen, Betonböden und alten Spachtelmassen	ca. 1,5 – 3 Stunden	ca. 200 g/m <sup>2</sup>	ja	Gebrauchsfertig



# 14 Wandspachtelmassen

Ragréage pour murs / Riemptivi per pareti



## ARDEX F 3



### Füll-, Fleck- und Flächenspachtel

Enduit pour bouchage, ragréage partiel et surface  
Rasante e riempitivo per superfici e ripristino parziale

- Für innen und aussen, Wand und Decke
- Weisse Spachtelmasse mit ARDURAPID plus Effekt
- Haftet auf nahezu allen bauüblichen Untergründen ohne Grundierung

- In allen Schichtdicken nach 1 Tag trocken
- Spannungsarm und rissfrei

Artikelnummer

56150

56160

Gebindegrösse

25 kg Papiersack

5 kg Beutel

(VE = 4)

Preis Geb./VE CHF

215.25

234.40

Preis je kg/Stk. CHF

8.61

11.72

Palettenbeladung

40 Sack

160 Beutel



## ARDEX F 5



### Faserarmierter Fassadenspachtel

Enduit de fibres pour façades  
Livellante con fibre per facciata

- Für innen und aussen, Wand und Decke
- Weisse Spachtelmasse mit ARDURRAPID plus Effekt und MICROTECHNOLOGY

- Haftet auf nahezu allen bauüblichen Untergründen ohne Grundierung  
Sicherheit durch Faserverstärkung
- Bis 10 mm Schichtstärke nach 1 Tag trocken

Artikelnummer

56149

56159

Gebindegrösse

25 kg Papiersack

5 kg Beutel

(VE = 4)

Preis Geb./VE CHF

201.00

215.00

Preis je kg/Stk. CHF

8.04

10.75

Palettenbeladung

40 Sack

160 Beutel



## ARDEX A 950



### Flexspachtel, grau

Enduit de fissage, flexible, gris  
Rasante per pareti, flessibile, grigio

- Für innen, Wand- Decken- und Bodenbereich
- In allen Schichtdicken nach 1 Tag trocken durch ARDURAPID Effekt
- Spannungsarm auch in dicken Schichten

- Zur schnellen Untergrundvorbereitung für Fliesen und anderen Belägen
- Ansetzen von Gipskarton- und anderen Bauplatten

Artikelnummer

56171

Gebindegrösse

25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF

89.50

Preis je kg/Stk. CHF

3.58

Palettenbeladung

40 Sack



## ARDEX R 1



### Renovierungsspachtel

Ragréage de rénovation  
Rasante per rinnovazioni

- Für innen, Wand und Decke
- Weisse Zementspachtelmasse mit ARDURRAPID Effekt
- Haftet auf nahezu allen bauüblichen Untergründen ohne Grundierung

- In allen Schichtdicken nach 1 Tag trocken
- Sehr gut schleifbar und hohe Ergiebigkeit durch Leichtfüllstoffe

Artikelnummer

53171

53172

Gebindegrösse

25 kg Papiersack

5 kg Beutel

(VE = 4)

Preis Geb./VE CHF

111.00

127.40

Preis je kg/Stk. CHF

4.44

6.37

Palettenbeladung

40 Sack

160 Beutel



## ARDEX A 930



**NEU**

### Wandglättmörtel

mortier lissants pour murs  
Malta liscianti per pareti

- Für innen und aussen, Wand und Decke
- Spannungsarm, bis 5 mm Schichtstärke nach 1 Tag trocken
- Maschinengängig / pumpbar

- von 3 mm bis 30 mm Schichtstärke
- nach 3-4 Stunden für Fliesen und Platten belegereif

Artikelnummer

37305

Gebindegrösse

20 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF

45.20

Preis je kg/Stk. CHF

2.26

Palettenbeladung

50 Sack





## ARDEX R 4 RAPID



## Universal-Schnellspachtel

Ragréage universel rapide  
Rasanté universale rapido

- Für innen und aussen, Wand-Decken- und Bodenbereich
- Reparaturspachtelmasse mit ARDURRAPID plus Effekt
- Ansatzlos auf Null ausziehbar

- Haftet auf nahezu allen bauüblichen Untergründen ohne Grundierung (+ Holz und Metall)
- Schnell trocknend und überarbeitbar nach ca. 45-60 Minuten

Artikelnummer

23006

Gebindegrösse

2,5 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF

35.48

Preis je kg/Stk. CHF

14.19

Palettenbeladung

110 Eimer



## ARDEX F 11



## Fassadenspachtel

Enduit pour ragréage de façades  
Rasante per facciate

- Für innen und aussen, Wand und Decke
- Diffusionsoffener weisser Fassadenspachtel
- Füllen von Rissen, Löchern und grossflächigen Vertiefungen

- Schichtdicke bis 5 mm, streckbar mit Sand
- Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Min

Artikelnummer

56190

56200

Gebindegrösse

25 kg Papiersack

5 kg Beutel

(VE = 4)

Preis Geb./VE CHF

97.75

96.80

Preis je kg/Stk. CHF

3.91

4.84

Palettenbeladung

40 Sack

208 Beutel



## ARDEX A 828



## Wandfüller und Flächenspachtel

Enduit de rebouchage pour murs  
Rimpitivo per pareti

- Für innen, Wand und Decke
- Füllen von Rissen, Löchern, Schlitzen sowie Fugen bei Gipskarton und Gipsfaserplatten

- Spachtelarbeiten gemäss Qualitätsstufen Q1 – Q4
- Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Min.

Artikelnummer

56130

56140

Gebindegrösse

25 kg Papiersack

5 kg Beutel

(VE = 4)

Preis Geb./VE CHF

70.75

80.60

Preis je kg/Stk. CHF

2.83

4.03

Palettenbeladung

40 Sack

160 Beutel



## ARDEX A 828 COMFORT **NEU**



## Ultra-Leichtspachtel

Enduit de ragréage ultra-allège  
Rasante ultra-leggero

- Für innen, Wand und Decke
- Gips-Kunststoff-Basis mit Leichtfüllstoffen
- Sehr hohe Ergiebigkeit (0,7 kg/m<sup>2</sup> und mm)

- Haftung auf tragfähigen matten Dispersions- sowie Latexfarben ohne Grundierung
- Spachtelarbeiten gemäss Qualitätsstufen Q1 – Q4

Artikelnummer

32587

Gebindegrösse

15 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF

45.30

Preis je kg/Stk. CHF

3.02

Palettenbeladung

60 Sack



## ARDEX A 826



## Finishspachtel

Enduit de finition  
Rasante per finitura

- Für innen, Wand und Decke
- Feinspachtel auf Gips-Kunststoff-Basis
- Ansatzlos auf Null ausziehbar

- Zum Glätten und Spachteln von Wand und Deckenflächen mit Finish - Charakter
- Spachtelarbeiten gemäss Qualitätsstufen Q1 – Q4

Artikelnummer

56110

56120

Gebindegrösse

25 kg Papiersack

5 kg Beutel

(VE = 4)

Preis Geb./VE CHF

88.50

96.20

Preis je kg/Stk. CHF

3.54

4.81

Palettenbeladung

40 Sack

160 Beutel

# 16 Wandspachtelmassen

Ragréage pour murs / Riempitivi per pareti



## ARDEX W 820



## Universal-Wandspachtelmasse

Enduit de ragréage pour murs, projetable  
Rasante universale per pareti

- Für innen, Wand und Decke
- Verarbeitbar als Hand-Roll- und Spritzspachtel
- Für Spachtelarbeiten gemäss Qualitätsstufen Q1 – Q4

- Schliessen von Fugen und vollflächiges Spachteln in einem Arbeitsgang
- Lange Verarbeitungs- und Nachbearbeitungszeit von ca. 3 Stunden

Artikelnummer

56168

Gebindegrösse

25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF

77.00

Preis je kg/Stk. CHF

3.08

Palettenbeladung

40 Sack



## ARDEX A 828 READY



**NEU**

## Flächen- und Fugenspachtel

Enduit de ragréage pour surfacage et jointement  
Rasante per superfici e fughe

- Für innen, Wand und Decke
- Gebrauchsfertiger dispersionsgebundener Flächenspachtel mit Leichtfüllstoffen

- Haftet auf nahezu allen bauüblichen Untergründen ohne Grundierung
- Spachtelarbeiten gemäss Qualitätsstufen Q1 – Q4
- Verarbeitbar als Hand-, Roll- und Spritzspachtel

Artikelnummer

32554

Gebindegrösse

18 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF

65.52

Preis je kg/Stk. CHF

3.64

Palettenbeladung

24 Eimer



## ARDEX RF



**NEU**

## Kartuschenspachtel

Enduit de ragréage en cartouche  
Rasante in cartuccia

- Für innen und aussen, Wand und Decke
- Gebrauchsfertige, einkomponentige Leichtspachtelmasse auf Acryldispersionsbasis
- Ausbessern von Rissen, Löchern und Schließen von gering

- dehnungsbeanspruchten Anschlussfugen
- Schwundfrei, bis 12 mm einlagige Schichtdicke
- Überstreichbar, schleifbar, flexibel, lösungsmittelfrei

Artikelnummer

32419

Gebindegrösse

310 ml Kartusche

( VE = 12 )

Preis Geb./VE CHF

76.20

Preis je kg/Stk. CHF

6.35

Palettenbeladung

100 Kartons



## ARDEX BU-R

## Armierungsgewebe

Treillis d'armature  
Tessuto armato

- Für innen und aussen
- Weisses, alkalibeständiges Glasseidengewebe

- 4 mm Maschenweite und schiebfester Ausrüstung
- Für Rissanierung mit ARDEX F3 und F5

Artikelnummer

73263

Gebindegrösse

50 m2 Rolle = 8,25 kg CHF/m2 = 6,21

Preis Geb./VE CHF

310.50

Preis je kg/Stk. CHF

Palettenbeladung

24 Kartons











Die ARDEX-Wandspachtelmassen

# Der Wandwerker



# 18 Anwendungsübersicht Wandspachtelmassen

	Fläche, Wand und Fuge					
	ARDEX A 828	ARDEX A 828 COMFORT	ARDEX A 828 READY	ARDEX A 828 LEMON	ARDEX A 826	ARDEX W 820
						
Basis	Gips	Gips	Dispersion	Gips	Gips	Gips
EMICODE®	EC 1 <sup>PLUS</sup>	EC 1 <sup>PLUS</sup>	EC 1 <sup>PLUS</sup>		EC 1 <sup>PLUS</sup>	EC 1 <sup>PLUS</sup>
ARDURAPID®-Effekt						
A1 nach EN 13501	✓	✓		✓	✓	✓
A2 nach EN 13501			✓			
Zur Herstellung von Oberflächen der Qualitätsstufen Q1 - Q4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verarbeitungszeit bei +20°C [min]	30	60		30	60	180
Schichtdicke [mm]	beliebig	beliebig	0 - 5	beliebig	beliebig	beliebig
Materialbedarf [kg/m <sup>2</sup> /mm]	1	0,7	1,2	1	0,9	1
Untergrund						
<b>Mauerwerk</b>						
Porenbeton	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beton	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52
Ziegelmauerwerk	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gipsdiele	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kalksandstein	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gipsspachtelmasse	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Wand- und Deckenbekleidungen</b>						
Gipskarton- und Gipsfaserplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zementfaserplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OSB Platte DIN EN 300	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 82
Holzspanplatte P4 - P7	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82
<b>Altuntergründe</b>						
Fliesen- und Plattenbeläge	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82
Naturstein	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82
Acryllackanstriche und Alkydharzanstriche	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82
wasserfeste, scheuer- und waschbeständige matte Disper.Farben	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82
Latexfarben	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82
<b>Putze</b>						
mineralische Reibputze	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MG 2 Kalkzementmörtel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MG 3 Zementmörtel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MG 4 Gipsmörtel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kunstharzputze	ARDEX P 4	ARDEX P 4	✓	ARDEX P 4	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82

Renovierung und Reparatur						Außen und Fassade		
ARDEX R 1	ARDEX RF	ARDEX R 4 RAPID	ARDEX A 950	ARDEX A 930	ARDEX A 900	ARDEX F 3*	ARDEX F 5*	ARDEX F 11*
								
Weißzement	Dispersion	Weißzement	Zement	Zement	Weißzement	Weißzement	Weißzement	Weißzement
EC 1 <sup>PLUS</sup>	EC 1 <sup>PLUS</sup>	EC 1 <sup>PLUS</sup>	EC 1 <sup>PLUS</sup>	EC 1 <sup>PLUS</sup>		EC 1 <sup>PLUS</sup>	EC 1 <sup>PLUS</sup>	EC 1 <sup>PLUS</sup>
✓		✓	✓		✓	✓	✓	
				✓				
✓		✓						
45		15	30 - 40	60	30	30	30	60
bis 10	bis 12	bis 10	beliebig	3 - 30	beliebig	beliebig	beliebig	ungestreckt bis 5
0,8	0,6	1,1	1,1	1,3	1	0,9	0,9	1,2
✓	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 ARDEX P 51 / P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 ARDEX P 51 / P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 82					
ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52					
✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
✓	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
✓	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 3 / P 4 ARDEX P 51 / P 52	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52
✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	ARDEX P 82		ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82



## ARDEX A 45



### Standfeste Füllmasse

Produit de garnissage non - coulant  
Riempitivo stabile

- Standfeste Füllmasse für innen, auf Zement-Basis
- Füllen von Löchern und Unebenheiten

- Nach 60 Min. verlegereif, auch in dicken Schichten
- Zum Ausbessern von Treppenstufen und Podesten

Artikelnummer  
**53110**

Gebindegrösse  
25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung  
83.00                      3.32                      40 Sack



## ARDEX A 46



### Standfester Aussenspachtel

Ragréage extérieur non - coulant  
Livellante per esterni, stabile

- Standfeste Ausgleichmasse für innen und aussen, auf Zement-Basis
- Schichtdicke 2 - 30 mm
- Begehbar nach ca. 2-3 Std.

- Verarbeitungszeit ca. 15-20 Min.
- Herstellung von Gefällen und Ausgleichsschichten
- Zur Aufnahme von Plattenbelägen, Anstrichen und Beschichtungen

Artikelnummer  
**53080**

Gebindegrösse  
25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung  
90.00                      3.60                      40 Sack



## ARDEX K 39



### MICROTEC Bodenspachtelmasse

Enduit de ragréage MICROTEC pour sols  
Livellante per pavimenti MICROTEC

- Reaktivierbare Nivelliermasse, auf Zement-Basis
- Schichtdicke bis 10 mm, gestreckt bis 20 mm
- Begehbar nach 2-3 Std.

- Perfekt für die 1-Mann Baustelle geeignet
- Zur Aufnahme von elastischen Bodenbelägen, Parkett- und Plattenbelägen
- Schleifbar, rissfrei

Artikelnummer  
**16775**

Gebindegrösse  
25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung  
59.25                      2.37                      40 Sack



## ARDEX K 80



### Dünnestrich

Chape mince  
Massetto sottile

- Dünnestrich von 5 - 50 mm, auf Zement-Basis
- Selbstglättend für innen
- Verarbeitungszeit ca. 30 Min.

- Herstellen von Nuttschichten in Kellern, Fluren oder im Lager
- Rissfrei selbst in dicken Schichten

Artikelnummer  
**53195**

Gebindegrösse  
25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung  
83.75                      3.35                      40 Sack



## ARDEX K 36 NEU



### Ausgleichmasse innen und aussen

Enduit d'égalisation, intérieur et extérieur  
Livellante rasante per interno ed esterno

- Nivelliermasse für innen und aussen, auf Zement-Basis
- Schichtdicke 3 - 30 mm
- Schnell begehbar und verlegereif

- Verarbeitungszeit ca. 30 Min.
- Begehbar nach ca. 2 Std.
- Materialbedarf ca. 1.6 kg Pulver je m<sup>2</sup> und mm

Artikelnummer  
**19256**

Gebindegrösse  
25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung  
63.25                      2.53                      40 Sack



## ARDEX K 15 DR



### Glätt- und Nivelliermasse

Enduit de lissage et de nivellement  
Livellante e lisiante

- Nivelliermasse, auf Zement-Basis
- Schichtdicken 1.5 - 10 mm
- Verlegereif nach 12 Std. (bis 5 mm)

- Rissfrei selbst in dicken Schichten
- Zur Aufnahme von elastischen Bodenbelägen, Parkett- und Plattenbelägen
- Auch auf hart eingestellte Gussasphaltestriche geeignet

Artikelnummer  
**53134**

Gebindegrösse  
25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung  
80.75                      3.23                      40 Sack







## ARDEX AR Glasfaser


- Steigerung der Zug- und Biegezugfestigkeit in Spachtelmassen
- Vermeidung von Schwindrissen

- Alkali resistente Bewehrung in Zement- und Calciumsulfat gebundenen Spachtelmassen

Artikelnummer	Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
<b>37566</b>	250 g Beutel	( VE = 50 ) 641.50	12.83	



- |  |  |
|--|--|
| 1 Untergrund:<br>Alter Fliesenbelag mit Fugen & Ausbrüchen                     | 4 Fliesenkleber:<br>ARDEX X 90<br>MICROTEC Großformatkleber      |
| 2 Füllen von Fugen und Ausbrüchen:<br>ARDEX FIX<br>Blitzspachtel               | 5 Parkettklebstoff:<br>ARDEX AF 460<br>Elastischer SMP-Klebstoff |
| 3 Nivellierschicht:<br>ARDEX K 60<br>Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis | 6 Belag:<br>Großformatfliesen<br>oder Fertigparkett              |
















- |  |   |
|--|---|
| 1 Untergrund:<br>Spanplatten   | 4 Designbelagsklebstoff (LVT):<br>ARDEX AF 140<br>Faserarmierter Klebstoff für Designbeläge |
| 2 Füllen von Fugen:<br>ARDEX FIX<br>Blitzspachtel                              | 5 Parkettklebstoff:<br>ARDEX AF 460<br>Elastischer SMP-Klebstoff                            |
| 3 Nivellierschicht:<br>ARDEX K 60<br>Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis | 6 Belag:<br>Designbelag (LVT)<br>oder Fertigparkett   |












- |   |  |
|---|--|
| 1 Untergrund:<br>Alter Zementstrich   | 4 Abdichtungssystem (Komponente B):<br>ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn |
| 2 Ausgleichsschicht:<br>ARDEX K 60<br>Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis | 5 Fliesenkleber:<br>ARDEX X 90<br>MICROTEC Großformatkleber            |
| 3 Abdichtungssystem (Komponente A):<br>ARDEX 7+8<br>Dichtkleber                 | 6 Belag:<br>Großformatfliese   |



- |  |   |
|--|---|
| 1 Untergrund:<br>Alter Dielenboden   | 4 Linoleumklebstoff:<br>ARDEX AF 270<br>Teppich- und Linolekleber |
| 2 Füllen von Fugen und Rissen:<br>ARDEX FIX<br>Blitzspachtel                   |   |
| 3 Nivellierschicht:<br>ARDEX K 60<br>Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis | 5 Belag:<br>Linoleum (Bahnenware)                                 |

	Anwender	Einsatzbereich	Schichtdickenbereich	Auf dichten und vorgestrichenen Untergründen
<b>ARDEX A45</b> Standfeste Füllmasse	 Bodenleger Maler Allrounder	Innen. <b>Standfeste Reparaturmasse</b> , zum Füllen von Löchern, Sanieren von Treppenstufen, schnell verlegereif.	1,5 – 5 mm, über 5 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
<b>ARDEX A45 FEIN</b> Standfeste Füllmasse	 Bodenleger Maler Allrounder	Innen. Standfester Feinspachtel, für Finish-Spachtelungen. Auf Null ausziehbar, <b>schnell verlegereif</b> . <b>Speziell im System mit ARDEX Bodenbelagsklebstoffen.</b>	0 – 10 mm, über 10 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
<b>ARDEX A46</b> Standfester Außenspachtel	 Fliesenleger Rohbaubereich Allrounder	Außen und innen. Standfester Außenspachtel zu Füllen von Löchern, Sanieren von Treppenstufen, Anspachteln von Übergängen auf Bodenflächen, witterungsstabil, schnell begehbar.	2 – 30 mm	mindestens 2 mm
<b>ARDEX FIX</b> Blitzspachtel	 Bodenleger Maler	Innen. <b>Reparaturspachtel mit Finish-Charakter.</b> Zum Beispachteln von Höhenversätzen und Kellenschlägen, auf Null ausziehbar.	bis 4 mm	mindestens 1 mm
<b>ARDEX K15 DR</b> Glätt- und Nivelliermasse	 Allrounder Maler Bodenleger Fliesenleger	Innen. <b>Unterschreitet die Staubgrenzwerte der TRGS 900 (Technische Regeln für Gefahrstoffe - Arbeitsplatzgrenzwerte).</b> Für dünne und dicke Glätt- und Nivellierschichten. Zur Aufnahme aller handelsüblichen Klebstoffe und Beläge. <b>Durch den ARDURAPID®-Effekt seit vielen Jahren in der Praxis bewährt.</b>	1,5 – 10 mm, bis 10 mm, über 10 – 20 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
<b>ARDEX K33</b> Universal- spachtelmasse	 Allrounder Maler Bodenleger Fliesenleger	Innen. Universell in dünnen wie dicken Schichten unter allen handelsüblichen Klebstoffen, textilen und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten sowie Parkett einsetzbar.	2 – 15mm, über 15 – 30 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
<b>ARDEX K36 NEU</b> Ausgleichs- masse, innen und außen	 Fliesenleger Rohbaubereich Allrounder	Außen und innen. Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Böden in Trocken- und Nassbereichen, Dauernassbereichen, Unterwasserbereichen, auf Balkonen und Terrassen, <b>zur Aufnahme von Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten. Schnell begehbar und verlegereif.</b>	3 – 30 mm	mindestens 3 mm
<b>ARDEX K39</b> Reaktivierbare Bodenspachtel- masse	 Fliesenleger Bodenleger Maler	Innen. Hervorragende Verlaufs- und Selbstglättungseigenschaften, mit langer Verlaufszeit.	bis 10 mm, über 10 – 20 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
<b>ARDEX K40</b> Bodenspachtel- masse	 Bodenleger Maler Allrounder	Innen. Hervorragende Verlaufs- und Selbstglättungseigenschaften, mit sehr schneller Belegereife	bis 20 mm, über 20 – 30 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
<b>ARDEX K55</b> Schnell- spachtelmasse	 Bodenleger Maler	Innen. <b>Nach ca. 60 Minuten bereits verlegereif.</b> Optimal im Renovierungsbereich.	1,5 – 10 mm, über 10 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm
<b>ARDEX K60</b> Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis	 Allrounder Maler Bodenleger Fliesenleger	Innen. Selbstverlaufende und -glättende 2K-Bodenspachtelmasse mit hoher Verbundhaftung. Optimal für Reparatur- und Renovierungsarbeiten. Wasserfest und feuchtigkeitsbeständig. Extrem spannungsarm. Ohne Grundierung auf fast allen bauüblichen Untergründen.	2 – 15 mm bis 30 mm mit Sand gestreckt	mindestens 2 mm
<b>ARDEX K22 F</b> Calciumsulfat- Spachtelmasse, faserarmiert	 Bodenleger Maler Allrounder	Innen. Mit ARDEX MICROTEC Technologie. Sicherheit durch Faserverstärkung. Zur Herstellung gleichmäßig saugfähiger Verlegeflächen auf verformungskritischen Untergründen zur Aufnahme von Bodenbelägen und Parkett.	1,5 – 30 mm, über 30 – 50 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm (zur Aufnahme von Parkett mindestens 3 mm)
<b>ARDEX K80</b> Dünnestrich	 Fliesenleger Natursteinleger Rohbaubereich	Innen. Zur Herstellung von <b>Nutzschichten in Gewerbe- und Industriebereichen.</b>	5 – 50 mm, ab 10 mm mit Sand streckbar (auf Calciumsulfat-Fließ- estrichen ab 10–20 mm mit Sand gestreckt)	mindestens 5 mm
<b>ARDEX K301</b> Außenspachtelmasse	Fliesenleger Rohbaubereich Allrounder Bodenleger	Außen und innen. Bodenausgleich im Außen- und Innenbereich, als Nuttschicht einsetzbar, witterungsstabil.	3– 20 mm	mindestens 3 mm



Auf Gussasphaltestrich	Begehbarkeit	Trocknung / Verlegereife	Pumpfähigkeit	Stuhlrolleignung	Eignung für Fußbodenheizung	Besonderheiten
bis 3 mm	nach ca. 60 Min.	nach ca. 60 Min.	nein	ja	ja	
bis 2 mm	nach ca. 60 Min.	nach ca. 60 Min.	nein	ja	ja	
–	nach ca. 2–3 Std.	feuchtigkeits-unempfindliche Beläge nach ca. 1 Tag Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung bis 5 mm ca. 2 Tage bis 10 mm ca. 5 Tage bis 20 mm ca. 7 Tage bis 30 mm ca. 10 Tage	nein	ja	ja	
bis 4 mm	nach ca. 30 Min.	nach ca. 30 Min.	nein	ja	ja	
bis 10 mm, über 10–20 mm gestreckt mit Sand, vergütet mit ARDEX E25	nach ca. 2 Std.	5 mm nach 12 Stunden 10 mm nach 24 Stunden	ja	ja	ja	
bis 5 mm über 5 mm – 15 mm mit Sand gestreckt, mit ARDEX E 25 vergütet	nach ca. 2–3 Std.	bis 10 mm nach ca. 1 Tag über 10 mm nach ca. 3 Tagen	ja	ja	ja	
–	nach ca. 2 Std.	nach Begehbarkeit	ja	ja	ja	
bis 5 mm	nach ca. 2–3 Std.	bis 5 mm nach ca. 1 Tag über 10 mm nach ca. 2 Tagen	ja	ja	ja	
bis 5 mm	nach 2 Std.	bis 5 mm nach 6 Std. 10 mm nach 12 Std. bis 20 mm nach 24 Std.	ja	ja	ja	
–	nach ca. 60 Min.	nach ca. 60 Min.	nein	ja	ja	
bis 10 mm	nach ca. 2 Std.	bis 3 mm ca. 12 Stunden bis 5 mm ca. 24 Stunden bis 10 mm ca. 48 Stunden	nein	ja	ja	kein Überwässern möglich
bis 10 mm	nach ca. 90 Min.	bis 3 mm = ca. 1 Tag	ja	ja, ab 1 mm Schichtdicke	ja	
–	nach ca. 2 Std.	diffusionsoffene Beläge nach ca. 1 Tag diffusionsdichte Beläge bis 10 mm nach ca. 1 Tag bis 30 mm nach ca. 3 Tagen bis 50 mm nach ca. 7 Tagen	ja	ja	ja	
–	nach ca. 2–3 Std.	feuchtigkeits-unempfindliche Beläge nach ca. 1 Tag Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung bis 5 mm ca. 2 Tage bis 10 mm ca. 5 Tage bis 20 mm ca. 7 Tage	ja	ja	ja	

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.



### ARDEX AF 460



### Fertigparkettkleber

Colle pour parquet préfabriqué  
Adesivo per parquet prefabbricato

- Elastischer SMP-Klebstoff für Fertigparkett
- Leicht verstreichbar
- Guter Riefenstand

- Verbrauch ca. 800 – 1'500 g/m<sup>2</sup>
- Schneller Festigkeitsaufbau

Artikelnummer  
**30389**

Gebindegrösse  
18 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF 128.34    Preis je kg/Stk. CHF 7.13    Palettenbeladung 44 Eimer



### ARDEX AF 480



### Festelastischer Parkettkleber

Colle a parquet a haute elasticité  
Adesivo semi-elastico per parquet

- Festelastischer SMP-Klebstoff für Fertigparkett, Klebeparkett und Massivparkett
- Leicht verstreichbar
- Hervorragender Riefenstand

- Verbrauch ca. 800 – 1'500 g/m<sup>2</sup>
- Hohe Endfestigkeit
- Verbindet Vorteile von schubfesten und elastischen Klebstoffen

Artikelnummer  
**30388**

Gebindegrösse  
18 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF 139.86    Preis je kg/Stk. CHF 7.77    Palettenbeladung 44 Eimer



### ARDEX AF 270



### Teppich- und Linokleber

Colle pour moquette et linoléum  
Adesivo per moquette e linoleum

- Teppich- und Linokleber, Dispersionsklebstoff
- Lange Offenzeit

- Hohe Endfestigkeit
- Verbrauch mit B1 ca. 350 g/m<sup>2</sup>

Artikelnummer  
**30372**

Gebindegrösse  
12 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF 78.96    Preis je kg/Stk. CHF 6.58    Palettenbeladung 44 Eimer



### ARDEX AF 140



### Faserarmierter Kleber PVC-Designbeläge

Colle fibree pour revêtements design en PVC  
Adesivo fibrorinforzato per Rivestimenti in PVC e Design

- Faserarmierter Kleber für PVC-Designbeläge
- Nassbettdispersionsklebstoff
- Faserarmierung minimiert das Resteindruckverhalten

- Verkleben von PVC-Design, PVC-Verbundbelägen in Platten und Bahnen
- Kautschuk bis 4 mm Schichtdicke
- Verbrauch mit A2 ca. 290 g/m<sup>2</sup>

Artikelnummer  
**30384**

Gebindegrösse  
12 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF 84.12    Preis je kg/Stk. CHF 7.01    Palettenbeladung 44 Eimer



### ARDEX AF 2224



### Universalkleber

Colle universelle  
Colla universale

- Universal-Dispersionskleber
- Kleben von PVC-Belägen, CV-Belägen, LVT, Linoleum, Kautschuk bis 2.5 mm und Textilbelägen

- Schneller Kraftaufbau, Hohe Scherfestigkeit
- Als Nass- oder Haftbettkleber einsetzbar

Artikelnummer  
**30386**

Gebindegrösse  
12 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF 72.12    Preis je kg/Stk. CHF 6.01    Palettenbeladung 44 Eimer



### ARDEX AF 495



### 2K-Polyurethankleber

Colle polyurethane, bi-composant  
Colla 2-C a base di poliuretano

- 2K-PU Kleber
- Universell einsetzbar für Parkett sowie Bodenbeläge aus Kautschuk und PVC

- Sehr hohe Festigkeit
- Feuchtigkeits- und witterungsbeständig, für Feuchträume und im Aussenbereich

Artikelnummer  
**30378**

Gebindegrösse  
6 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF 81.24    Preis je kg/Stk. CHF 13.54    Palettenbeladung 60 Eimer



## ARDEX AF 130



### Objektkleber

Colle pour revêtements souples, spécial grand chantier  
Adesivo edile per rivestimenti elastici

- Objektkleber für elastische Beläge, Dispersionsklebstoff
- Zur Verlegung von PVC- und CV-Belägen

- Gute Anfangshaftung
- Verbrauch mit A2 ca. 330 g/m<sup>2</sup>

Artikelnummer  
**30379**

Gebindegrösse  
13 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung  
62.14                      4.78                      44 Eimer



## ARDEX AF 785



### Linoleumkleber

Colle pour linoléum  
Adesivo per linoleum

- Dispersionsklebstoff zum Kleben von Linoleumbelägen
- Hohe Scherfestigkeit
- Sehr hohe Endfestigkeit

- Schnelle Kraftentwicklung
- Verbrauch mit B1 ca. 400 g/m<sup>2</sup>

Artikelnummer  
**30375**

Gebindegrösse  
12 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung  
70.68                      5.89                      44 Eimer



## ARDEX AF 155



### Spezialkleber für elastische Beläge

Colle speciale pour revêtements souples  
Adesivo speciale per rivestimenti flessibili

- Spezialkleber für elastische Beläge, Dispersionskleber
- Nass- oder Haftbettkleber
- Breites Anwendungsspektrum

- Lange Nachklebrigkeit
- Verbrauch mit A2 ca. 300 g/m<sup>2</sup>

Artikelnummer  
**30371**

Gebindegrösse  
11 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung  
92.95                      8.45                      44 Eimer



## ARDEX AF 825



### Fixierung selbstliegenden Teppichfliesen

Fixation pour dalles plombantes  
Fissazione di piastrelle tappeto autoadesive

- Dispersions-Haftfixierung für SL-Fliesen
- Stark klebrig
- Schnell trocknend

- Sehr sparsam im Verbrauch
- Verbrauch ca. 70-90 g/m<sup>2</sup>

Artikelnummer  
**30376**

Gebindegrösse  
10 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung  
124.60                      12.46                      40 Eimer



## ARDEX AF 635



### Lösemittelfreier Kontaktkleber

Colle contact sans solvant  
Adesivo a contatto privo di solventi

- Lösemittelfreier Kontaktkleber, Dispersionsklebstoff
- Sehr grosses Anwendungsspektrum
- Sofortige Anfangshaftung nach Trocknung

- Kleben von z.B. PVC- und CV-Belägen, Kautschuk, PVC-Profilen, Textilbelägen
- Verbrauch mit A1 ca. 200 g/m<sup>2</sup>, mit Rolle ca. 100 g/m<sup>2</sup>

Artikelnummer  
**40338**

Gebindegrösse  
2,5 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung  
45.83                      18.33                      120 Eimer



## ARDEX AF 230



### Textilbelagskleber für den Objektbereich

Colle rapide pour moquette  
Adesivo rapido per moquette

- Schneller Teppichkleber, Dispersionsklebstoff
- Grosses Anwendungsspektrum für Textilbeläge

- Gute Anfangshaftung
- Verbrauch mit B1 ca. 390 g/m<sup>2</sup>

Artikelnummer  
**30374**

Gebindegrösse  
13 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung  
61.36                      4.72                      44 Eimer



**ARDEX AF 2270**



**Universalkleber, leitfähig**

Colle universelle, conductrice  
Colla universale, conduttrice

- Universalkleber – leitfähig, Dispersionsklebstoff
- Für textile und elastische Beläge
- Für Linoleum- und Kautschukbeläge

- Leicht verstreichbar
- Verbrauch mit Pajarito 7 ca. 300 g/m<sup>2</sup>

Artikelnummer

30394

Gebindegrösse

12 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF

151.92

Preis je kg/Stk. CHF

12.66

Palettenbeladung

44 Eimer



**ARDEX AF 180**



**NEU**

**SMP Kleber für elastische Beläge**

Colle MS polymère pour revêtements souples  
Adesivo SMP per rivestimenti elastici

- SMP-Kleber für elastische Beläge, innen und aussen
- Für hochbelastbare Bereiche
- Schneller Kraftaufbau

- Einfaches Handling, kein Anrühren, keine Restmengen
- Verbrauch mit z.B. A2 ca. 400 g/m<sup>2</sup>

Artikelnummer

32499

Gebindegrösse

7,5 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF

117.90

Preis je kg/Stk. CHF

15.72

Palettenbeladung

72 Eimer



**ARDEX AF 490**



**NEU**

**2K-PU Parkettkleber**

Colle à parquet, bi-composant  
Adesivo per parquet, 2K - PU

- 2K-PU Parkettkleber
- Hohe Festigkeit
- Wasserfrei – kein Quellen des Holzes

- Für die schubfeste Verklebung von Massivparkett
- Verbrauch ca. 800 – 1'500 g/m<sup>2</sup>

Artikelnummer

37200

Gebindegrösse

6,75 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF

52.38

Preis je kg/Stk. CHF

7.76

Palettenbeladung

60 Eimer



**ARDEX AF 181 W**



**NEU**

**SMP Wandkleber für LVT Beläge**

Colle murale MS polymère pour revêtements LVT  
A

- SMP-Wandkleber für LVT-Beläge, innen und aussen
- Optimal für die Verlegung an Wandflächen abgestimmt
- Auch zur Verlegung am Boden geeignet

- Für hochbelastbare Bereiche
- Verbrauch mit A2 ca. 400 g/m<sup>2</sup>

Artikelnummer

39006

Gebindegrösse

7,5 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF

131.33

Preis je kg/Stk. CHF

17.51

Palettenbeladung

72 Eimer



## Parkett/Holz

Parkettarten	Mosaikparkett	Hochkantlamellen	Stabparkett	Parkettriemen	10 mm Lamparkett	Mehrschichtparkett, zweischichtig	Mehrschichtparkett, dreischichtig	Massivholzdielen	Planliegende Korkbodenbeläge	Korkbodenbeläge mit HDF/MDF	Mittellage und Kork Gegenzug	ARDEX Trittschallämm- und Entkopplungsplatten	Exoten
--------------	---------------	------------------	-------------	---------------	------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	---	--------




































### Individual

Parkett	Produktname	Produktbeschreibung	EC1
	<b>ARDEX AF 460</b>	Fertigparkettkleber	
	<b>ARDEX AF 480</b>	Hartelastischer Parkettkleber	
	<b>ARDEX AF 481</b>	Festelastischer Parkettkleber im Schlauchbeutel	
	<b>ARDEX AF 485</b>	Schubfester Parkettkleber	
	<b>ARDEX AF 490</b>	2K-PU Parkettkleber	
	<b>ARDEX AF 495</b>	2K-PU Kleber	

						Beste	Beste					Beste	
	Beste	Alternativ	Beste	Alternativ	Alternativ	Beste	Alternativ	Alternativ	Beste	Beste	Alternativ	Alternativ	
	Beste	Beste	Beste	Beste	Alternativ	Alternativ	Alternativ	Beste	Beste	Beste	Alternativ	Alternativ	
	Alternativ	Beste	Beste	Beste	Alternativ	Alternativ	Beste						
	Alternativ	Alternativ	Alternativ	Alternativ	Beste	Alternativ	Beste	Beste	Alternativ	Alternativ	Alternativ	Alternativ	Beste
	Alternativ	Alternativ	Alternativ	Alternativ	Beste			Beste	Beste	Alternativ	Alternativ	Alternativ	Beste

 Beste Produktempfehlung      Alternativ-Empfehlung (Klebung möglich)



				Elastische Beläge											
				PVC-Beläge			CV-Beläge			Gummibeläge			Linoleum		
				homogen	PVC-Verbundbeläge	Designbelag	auf Schaum	auf Vlies	Plattenware	Bahnenware	Bahnenware	Plattenware	Plattenware	Korkment	
<b>Universal</b>															
Universal	<b>ARDEX AF 2224</b> Universalkleber	 													
	<b>ARDEX AF 2270</b> Universalkleber, leitfähig*														
<b>Individual</b>															
Elastische Beläge	<b>ARDEX AF 130</b> Objektkleber für elastische Beläge	 													
	<b>ARDEX AF 140</b> Faserarmerter Kleber für Designbeläge	 													
	<b>ARDEX AF 155</b> Spezialkleber für elastische Beläge	 													
	<b>ARDEX AF 180</b> SMP Kleber für elastische Beläge	 													
	<b>ARDEX AF 181 W</b> SMP Wandkleber für LVT Beläge	 													
	<b>ARDEX AF 185</b> Rollkleber für Designbeläge	 													
Lino	<b>ARDEX AF 785</b> Linoleumkleber	 													
Teppich	<b>ARDEX AF 230</b> Schneller Teppichkleber	 													
	<b>ARDEX AF 270</b> Textilbelagskleber	 													
	<b>ARDEX AF 290</b> Hochscherfester Teppichkleber	 													
<b>Spezial</b>															
2K-PU	<b>ARDEX AF 495</b> 2K-PU Kleber	 													
Kontakt	<b>ARDEX AF 635</b> <span style="color: red; font-weight: bold;">NEU!</span> Lösemittelfreier Kontaktkleber	 													
	<b>ARDEX AF 660</b> Kontaktkleber	 													
Fixierungen	<b>ARDEX AF 800</b> Universalfixierung	 													
	<b>ARDEX AF 825**</b> Fixierung für SL-Fliesen	 													
Montage	<b>ARDEX CA 20 P</b> Montagekleber auf SMP-Basis	 													

Beste Produktempfehlung Alternativ-Empfehlung (Klebung möglich)

### Textilbeläge

#### Teppich-/textile Bodenbeläge

mit textilem Zweitrücken																																										
mit Vliesrücken																																										
mit PUR-Rücken																																										
latexiert																																										
Webware																																										
Nadelvlies																																										
SL-Fliesen																																										
Prallwände																																										

#### Sisal und Kokos

ohne Rückenausstattung																																										
mit Latexschaum																																										
mit PVC-Beschichtung																																										

### Spezialanwendungen

#### Leitfähige Verlegung/Beläge

Textil																																										
SL-Fliesen																																										
PVC																																										
Linoleum																																										
Gummi																																										

#### Montagearbeiten

Beläge, Profile oder Leisten aus Textil, Gummi, PVC weichmacherfrei																																										
Beläge, Profile oder Leisten aus PVC																																										
Profile oder Leisten aus Metall, Holz																																										

\* Als leitfähige Grundierung ARDEX AF 823 einsetzen

\*\* Ableitfähige Verlegung unter Zugabe von ARDEX AF 824 Leitfähigkeitszusatz



## ARDEX S 7 PLUS



### Flexible Dichtschlämme

Enduit d'étanchéité souple  
Impermeabilizzante elastico

- Pulverförmig, einkomponentig und geruchsneutral
- Faserverstärkt, streich- und spachtelfähig
- Hohe Standfestigkeit, flexibel und rissüberbrückend

- Als Dichtkleber zum Verlegen und Kleben der ARDEX SK 100 TRICOM-Linie

Artikelnummer

24223

Gebindegrösse

15 kg Schlauchfoliensack

Preis Geb./VE CHF

140.85

Preis je kg/Stk. CHF

9.39

Palettenbeladung

60 Sack



## ARDEX S 1-K PLUS



### Dichtmasse

Enduit d'étanchéité  
Impermeabilizzazione per piastrelle

- Abdichtung unter Fliesen im Innenbereich
- Gebrauchsfähig
- Roll- und streichfähig

- Abdichtungsklassen W0-I, W1-I, ohne chemische Belastung

Artikelnummer

40359

40358

Gebindegrösse

16 kg Eimer

4 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF

161.76

44.36

Preis je kg/Stk. CHF

10.11

11.09

Palettenbeladung

40 Eimer

120 Eimer



## ARDEX S 1-KC PLUS



### Dichtmasse Kontrastfarbe blau

Enduit d'étanchéité, encouleur bleue  
Impermeabilizzazione per piastrelle, colore blu

- Abdichten unter Fliesen im Innenbereich
- Gebrauchsfähig
- Roll- und streichfähig

- Abdichtungsklassen W0-I, W1-I, ohne chemische Belastung

- Als eingefärbt als Zweitlage zu ARDEX S 1-K

Artikelnummer

40361

40360

Gebindegrösse

16 kg Eimer

4 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF

161.76

44.36

Preis je kg/Stk. CHF

10.11

11.09

Palettenbeladung

40 Eimer

120 Eimer



## ARDEX S 8 FLOW



### Selbstverlaufende Abdichtung

Étanchéité autolissante  
Impermeabilizzante autolivellante

- Gute Verlaufs- und Glätteigenschaften
- Flexibel, Rissüberbrückend
- Druckwasserbeständig bis 5 bar

- Für Gefälleflächen bis -3% geeignet

Artikelnummer

24224

Gebindegrösse

15 kg Schlauchfoliensack

Preis Geb./VE CHF

148.80

Preis je kg/Stk. CHF

9.92

Palettenbeladung

60 Sack



## ARDEX 7



### Reaktivpulver langsam

Poudre réactive  
Polvere reattiva

- Für innen und aussen. Pulver zu ARDEX 8
- 7 und 8 zur Anwendung des TRICOM-Systems
- Leichte Verarbeitung

- Spachtelfähig

Artikelnummer

58138

Gebindegrösse

5 kg Beutel

Preis Geb./VE CHF

99.00

Preis je kg/Stk. CHF

4.95

Palettenbeladung

208 Beutel





## ARDEX 8 + 9

### Dichtmasse bestehend aus :

Enduit d'étanchéité :  
Impermeabilizzante :

## ARDEX 8



### Acrylatdispersion

Composé par dispersion à l'acrylate  
Composto da dispersione acrilica

- Flüssigzusatz zu ARDEX 9 oder 7
- Geruchsneutral nach EC 1

Artikelnummer	Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
<b>58162</b>	20 kg Eimer	403.60	<b>20.18</b>	24 Eimer
<b>58161</b>	5 kg Eimer	112.85	<b>22.57</b>	72 Eimer

## ARDEX 9



### Reaktivpulver schnell

Poudre réactive  
Polvere reattiva

- Für innen und aussen. Pulver zu ARDEX 8
- Abdichten unter Fliesen und Platten
- Streich- und spachtelfähig
- Fliesenverlegung nach 2 Stunden möglich
- W0-I, W3-I ohne zusätzliche chemische Belastung
- Hoch verformbar und rissüberbrückend

Artikelnummer	Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
<b>58133</b>	20 kg Papiersack	82.60	<b>4.13</b>	50 Sack
<b>58136</b>	5 kg Beutel	( VE = 4 ) 99.00	<b>4.95</b>	208 Beutel

## ARDEX EP 500



**NEU**

### Epoxiabdichtung

Primaire epoxy  
Mano di fondo epossidica

- Absperrung bei kapillar aufsteigender Feuchtigkeit
- Systemgrundierung unter ARDEX S 2-K PU
- Thixotrope Einstellung für Wand und Boden
- Lösemittelfrei

Artikelnummer	Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
<b>32431</b>	8.5 kg Eimer	367.03	<b>43.18</b>	42 Eimer
<b>32432</b>	3 kg Eimer	136.38	<b>45.46</b>	84 Eimer

## ARDEX S 2-K PU



**NEU**

### Hochbelastbare Dichtmasse

Enduit d'étanchéité à grande résistance  
Impermeabilizzante molto resistente alle sollecitazioni

- Für innen und aussen. Chemisch belastbar
- Hochbelastbare Abdichtung unter Fliesen
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften an Wand und Boden
- Rollstreichbar und spachtelbar
- Hochflexibel

Artikelnummer	Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
<b>32433</b>	12 kg Eimer	500.76	<b>41.73</b>	42 Eimer
<b>32434</b>	6 kg Eimer	255.12	<b>42.52</b>	70 Eimer

## ARDEX SK 12


### TRICOM Dichtband 120 mm

Bande d'étanchéité TRICOM 120 mm  
Nastro sigillante TRICOM 120 mm

- Wasserdicht und leichtes Einbetten
- Hochreissfest 600% bei 60N/15mm
- Geringe Schichtstärke von 0,32 mm
- Alkalibeständig

Artikelnummer	Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
<b>61111</b>	50 m Rolle	<b>CHF / lfm = 6,25</b>	312.50	100 Stück
<b>61112</b>	10 m Rolle	<b>CHF / lfm = 7,23</b>	72.30	420 Stück





## ARDEX SK 100 W



- Dichtbahn für alle Belastungsklassen
- Wasserundurchlässig
- Auch zur Entkoppelung und rissüberbrückend

## TRICOM Dichtbahn

Le d'étanchéité TRICOM  
Banda impermeabilizzante TRICOM

- Mindest-Schichtdicke wird immer eingehalten
- Einfache Bearbeitung
- Im System mit ARDEX S 7 PLUS, ARDEX 7 und 8, ARDEX X 77

Artikelnummer

**70293**

**70292**

Gebindegrösse

30 m<sup>2</sup> Rolle **CHF / m<sup>2</sup> = 17,96**

10 m<sup>2</sup> Rolle **CHF / m<sup>2</sup> = 19,66**

Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung

538.80

24 Rollen

196.60

30 Rollen



## ARDEX SK 90

- Vorgeformte Innenecke
- Schenkellänge 120 mm

## TRICOM Innenecke 90°

Angle rentrant TRICOM 90°  
Angolo interno TRICOM 90°

- Geringe Schichtstärke

Artikelnummer

**552-LA**

**13552**

Gebindegrösse

100 Stück im Karton

10 Stück im Karton

Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung

955.00

**9.55**

104.70

**10.47**



## ARDEX SK 270

- Vorgeformte Aussenecke
- Schenkellänge 115 mm

## TRICOM Aussenecke 270°

Angle sortant TRICOM 270°  
Angolo esterno TRICOM 270°

- Geringe Schichtstärke

Artikelnummer

**551-LA**

**13551**

Gebindegrösse

100 Stück im Karton

10 Stück im Karton

Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung

955.00

**9.55**

104.70

**10.47**



## ARDEX SK-M 15/30 (ehemals SK-W)

**NEU**

## TRICOM Dichtmanschette 140 x 140 mm

Platine d'étanchéité TRICOM 140 x 140 mm  
Nastro sigillante TRICOM 140 x 140 mm

- Rohrdurchführung 15 – 30 mm
- Hohe Flexibilität

Artikelnummer

**553-LA**

**39032**

Gebindegrösse

50 Stück im Karton

25 Stück im Karton

Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung

334.00

**6.68**

183.25

**7.33**



## ARDEX SK-M 75/130 (ehemals SK-F)

**NEU**

## TRICOM Dichtmanschette 240 x 240 mm

Platine d'étanchéité TRICOM 240 x 240 mm  
Nastro sigillante TRICOM 240 x 240 mm

- Rohrdurchführung 75 - 130 mm
- Boden und Wand

Artikelnummer

**39650**

Gebindegrösse

10 Stück im Karton

Preis Geb./VE CHF Preis je kg/Stk. CHF Palettenbeladung

368.30

**36.83**



	<p><b>ARDEX SK-G</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenabläufe Innendurchmesser 125 mm</li> <li>• Im System mit ARDEX SK-B TRICOM Dichtring 100 / 200 mm</li> </ul>	<p><b>TRICOM Rohrkragenmanschette 350 x 350 mm</b>                  Platine d'étanchéité TRICOM pour conduits de tuyaux 350 x 350 mm                  Anello di tenuta per tubi TRICOM 350 x 350 mm</p>
<p>Artikelnummer <b>70294</b></p>	<p>Gebindegrösse 20 Stück im Karton</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 802.80    Preis je kg/Stk. CHF 40.14    Palettenbeladung</p>
	<p><b>ARDEX SK-B</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im System mit ARDEX SK-G</li> <li>• Bodenabläufe mit Innendurchmesser 100 / 200 mm</li> </ul>	<p><b>TRICOM Dichtring 100 / 200 mm</b>                  Rondelle d'étanchéité TRICOM 100 / 200 mm                  Anello di tenuta TRICOM 100 / 200 mm</p>
<p>Artikelnummer <b>70295</b></p>	<p>Gebindegrösse 20 Stück im Karton</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 510.60    Preis je kg/Stk. CHF 25.53    Palettenbeladung</p>
	<p><b>ARDEX SK-M 40/65</b> (ehemals SK-S)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rohrdurchführungen 40 – 65 mm</li> </ul>	<p><b>TRICOM Dichtmanschette 180 x 180 mm</b>                  Platine d'étanchéité TRICOM 180 x 180 mm                  Nastro sigillante TRICOM 180 x 180 mm</p> <p><b>NEU</b></p>
<p>Artikelnummer <b>39033</b></p>	<p>Gebindegrösse 10 Stück im Karton</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 245.10    Preis je kg/Stk. CHF 24.51    Palettenbeladung</p>
	<p><b>ARDEX SK-M 70/100</b> (ehemals SK-R)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rohrdurchführungen 70 - 100 mm</li> </ul>	<p><b>TRICOM Dichtmanschette 220 x 220 mm</b>                  Platine d'étanchéité TRICOM 220 x 220 mm                  Nastro sigillante TRICOM 220 x 220 mm</p> <p><b>NEU</b></p>
<p>Artikelnummer <b>39034</b></p>	<p>Gebindegrösse 10 Stück im Karton</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 286.70    Preis je kg/Stk. CHF 28.67    Palettenbeladung</p>
	<p><b>ARDEX SDB 12</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geringe Materialstärke</li> <li>• Leichtes Zuschneiden</li> <li>• Direkt auf Metall</li> </ul>	<p><b>Selbstklebende Butyldichtband 120 mm breit</b>                  Isolation phonique-bande d'étanchéité, autocollante 120 mm de largeur                  Nastro sigillante con isolamento acustico autoadesivo, largo 120 mm</p>
<p>Artikelnummer <b>351-LA</b></p>	<p>Gebindegrösse 20 m Rolle    CHF / lfm = 8,30</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 166.00    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung 125 Kartons</p>
	<p><b>ARDEX SDI 90</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorgeformte Innenecke</li> <li>• Schenkellänge 120 mm</li> <li>• Direkt auf Metall</li> </ul>	<p><b>Selbstklebende Innenecke 90°</b>                  Coin intérieur 90°, autocollante                  Angolo interno 90°, autoadesivo</p>
<p>Artikelnummer <b>349-LA</b></p>	<p>Gebindegrösse 25 Stück im Karton</p>	<p>Preis Geb./VE CHF 356.25    Preis je kg/Stk. CHF 14.25    Palettenbeladung</p>



## ARDEX SDA 270

### Selbstklebende Aussenecke 270°

Coin extérieur 270°, autocollante  
Angolo esterno 270°, autoadesivo

- Vorgeformte Aussenecke
- Schenkellänge 115mm

- Direkt auf Metall

Artikelnummer

**350-LA**

Gebindegrösse

25 Stück im Karton

Preis Geb./VE CHF

356.25

Preis je kg/Stk. CHF

14.25

Palettenbeladung

## ARDEX SDM 140

### Selbstklebende Dichtmanschette 140 x 140 mm

Platine d'étanchéité autocollante 140 x 140 mm  
Nastro sigillante autoadesivo 140 x 140 mm

- Geringe Aufbauhöhe
- Direkt auf Metall

- Einfache Handhabung



Artikelnummer

**352-LA**

Gebindegrösse

25 Stück im Karton

Preis Geb./VE CHF

246.00

Preis je kg/Stk. CHF

9.84

Palettenbeladung

## ARDEX SK 4 PROTECT *NEU*

### Schnittschutzband selbstklebend 40 mm breit

Bande de protection anti-coupures, autocollante, 40 mm de largeur  
Nastro protettivo autoadesivo (antitaglio) in rotolo, largo 40 mm

- Verbundkunststoffband
- Schutz der Verbundabdichtung

- Mit 0,65 mm sehr dünn



Artikelnummer

**30407**

Gebindegrösse

15 m Rolle CHF / lfm = 14,62

Preis Geb./VE CHF

219.30

Preis je kg/Stk. CHF

Palettenbeladung

200 Kartons

## ARDEX SK 12 BT *NEU*

### TRICOM Wannendichtband

Bande d'étanchéité de rebords de baignoire

- Einseitig mit einem selbstklebenden Butylband
- Optimaler Anschluss an Wannen

- Leicht zu bearbeiten



Artikelnummer

**30405**

Gebindegrösse

20 m Rolle CHF / lfm = 7,14

Preis Geb./VE CHF

142.80

Preis je kg/Stk. CHF

Palettenbeladung

75 Rollen

## ARDEX SK 90 BT *NEU*

### TRICOM Dichtecke 90°

Coin d'étanchéité 90° TRICOM  
Angolo isolante di 90° TRICOM, prefornato, autoadesivo, per angoli interni

- Dichtband an den Wannenrand
- Vorgeformte Innenecke, einseitig selbstklebend

- Optimale Wanneneckverbindung
- Leicht anzuwenden



Artikelnummer

**32560**

Gebindegrösse

10 Stück im Karton

Preis Geb./VE CHF

165.20

Preis je kg/Stk. CHF

16.52

Palettenbeladung

## ARDEX SK 90 Reno *NEU*

### TRICOM Renovierungsecke

Coin d'étanchéité 90° TRICOM  
Angolo isolante di 90° TRICOM, prefornato, autoadesivo, per angoli interni

- Dichtband an den Wannenrand
- Vorgeformte Innenecke, einseitig selbstklebend

- Optimale Wanneneckverbindung
- Leicht anzuwenden



Artikelnummer

**32573**

Gebindegrösse

10 Stück im Karton

Preis Geb./VE CHF

165.20

Preis je kg/Stk. CHF

16.52

Palettenbeladung



## ARDEX SK 3 NC

**NEU**

### Schallschutzband 5mm x 5m

Bande de protection phonique  
Nastro di protezione acustica

- Vermeidung von Schallbrücken
- Selbstklebendes PU-Schaumband
- Einfache Handhabung

Artikelnummer

**32310**

Gebindegrösse


5 m Rolle CHF / lfm = 2,86

Preis Geb./VE CHF

14.30

Preis je kg/Stk. CHF

Palettenbeladung



## ARDEX SK 20, 28, 38

### Duschboard-Ecke

Bande de protection phonique  
Nastro di protezione acustica

- Vorgeformte Anbindung an Flächenabdichtung von bodengleichen Duschen
- Sehr dünn

Artikelnummer

Ausführung / Gebindegrösse

Preis Geb./VE CHF

Preis je kg/Stk. CHF

Palettenbeladung

**360-LA**

20 mm linke Ausführung

25 Stück im Karton

414.25

**16.57**

**361-LA**

20 mm rechte Ausführung

25 Stück im Karton

414.25

**16.57**

**362-LA**

28 mm linke Ausführung

25 Stück im Karton

414.25

**16.57**

**363-LA**

28 mm rechte Ausführung

25 Stück im Karton

414.25

**16.57**

**364-LA**

38 mm linke Ausführung

25 Stück im Karton

498.50

**19.94**

**365-LA**

38 mm rechte Ausführung

25 Stück im Karton

498.50

**19.94**



## ARDEX SD 20, 28, 38

### Selbstklebende Duschboard-Ecke

Bande de protection phonique  
Nastro di protezione acustica

- Selbstklebende Formstücke bei bodengleichen Duschen
- Einfache Handhabung

Artikelnummer

Ausführung / Gebindegrösse

Preis Geb./VE CHF

Preis je kg/Stk. CHF

Palettenbeladung

**367-LA**

20 mm linke Ausführung

25 Stück im Karton

526.25

**21.05**

**366-LA**

20 mm rechte Ausführung

25 Stück im Karton

526.25

**21.05**

**369-LA**

28 mm linke Ausführung

25 Stück im Karton

526.25

**21.05**

**368-LA**

28 mm rechte Ausführung

25 Stück im Karton

526.25

**21.05**

**371-LA**

38 mm linke Ausführung

25 Stück im Karton

633.25

**25.33**

**370-LA**


38 mm rechte Ausführung

25 Stück im Karton

633.25

**25.33**





## ARDEX PT 120

**NEU**

### Dichtband hochbelastbar

- Für innen und aussen
- Für Wand und Boden

- Zur Abdichtung in chemischen und mechanischen besonders hoch beanspruchten Bereichen

Artikelnummer

**38534**

Ausführung / Gebindegrösse

50 Meter Rolle


Preis Geb./VE CHF

281.00

Preis je kg/Stk. CHF

**5.62**

Palettenbeladung



## ARDEX PE 90

**NEU**

### Innenecke

- Für innen und aussen
- Für Wand und Boden

- Zur Abdichtung in chemischen und mechanischen besonders hoch beanspruchten Bereichen

Artikelnummer

**38533**

Ausführung / Gebindegrösse

25 Stück im Karton


Preis Geb./VE CHF

214.25

Preis je kg/Stk. CHF

**8.57**

Palettenbeladung



## ARDEX PE 270

**NEU**

### Aussenecke

- Für innen und aussen
- Für Wand und Boden

- Zur Abdichtung in chemischen und mechanischen besonders hoch beanspruchten Bereichen

Artikelnummer

**38531**

Ausführung / Gebindegrösse

25 Stück im Karton


Preis Geb./VE CHF

214.25

Preis je kg/Stk. CHF

**8.57**

Palettenbeladung



## ARDEX PM 425

**NEU**

### Dichtmanschette

- Für innen und aussen
- Für Wand und Boden

- Zur Abdichtung in chemischen und mechanischen besonders hoch beanspruchten Bereichen

Artikelnummer

**38946**

Ausführung / Gebindegrösse

10 Stück im Karton


Preis Geb./VE CHF

294.30

Preis je kg/Stk. CHF

**29.43**

Palettenbeladung



## ARDEX SK-MD

**NEU**

### TRICOM Doppelmanschette

- Doppelt gestanzte Dichtmanschette zur Abdichtung von Rohrdurchführungen bei Mischbatterien
- Lochmittenabstand 150 mm
- Wandmanschette mit flexiblen Dehnzonen

- leicht zu verarbeiten
- Geringe Materialdicke

Artikelnummer

**39035**

Ausführung / Gebindegrösse

10 Stück im Karton

Preis Geb./VE CHF

137.80

Preis je kg/Stk. CHF

**13.78**

Palettenbeladung



# ARDEX S7 PLUS

## Flexible Dichtschlämme

### Produktvorteile:

- Pulverförmig, einkomponentig, geruchsneutral
- Streich- und spachtelfähig
- Faserverstärkt
- Hohe Standfestigkeit
- Lange Verarbeitungszeit
- Begehbar nach ca. 4 Stunden
- Dampfdiffusionsoffen
- Als Dichtkleber zum Verkleben der ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn



In Bereichen mit hoher chemischer Beanspruchung wie Großküchen, Molkereien, Brauereien und ähnliches sind Abdichtungsmaßnahmen mit ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse durchzuführen.



## ARDEX X 78



- Für alle Grossformate
- Hohe Sicherheit durch MICROTEC-Technologie

## MICROTEC Flexkleber ( Boden )

Mortier pour lit mince, flexible, sols MICROTEC  
Adesivo elastico per pavimenti, MICROTEC

- Frostbeständig, wasserfest, flexibel
- Verarbeitungszeit: 4 Std.

Artikelnummer

54065

Gebindegrösse

25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF

70.50

Preis je kg/Stk. CHF

2.82

Palettenbeladung

40 Sack



## ARDEX X 78 S



- Für alle Grossformate
- Frostbeständig, wasserfest, flexibel

## MICROTEC Flexkleber Boden schnell

Mortier pour lit mince, flexible, sols MICROTEC, rapide  
Adesivo elastico per pavimenti, MICROTEC, rapido

- Nach 90 Min. begeh- und verfugbar
- Ausblühungsfrei durch spezielle Additive

Artikelnummer

54067

Gebindegrösse

25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF

92.25

Preis je kg/Stk. CHF

3.69

Palettenbeladung

40 Sack



## ARDEX X 32



- Natursteinkleber für alle Natursteine
- Für Kleberbettdicken bis 30 mm

## Flexibler Verlegemörtel

Mortier flexible pour la pose de carrelage et pierres naturelles  
Adesivo flessibile per piastrelle e pietra naturale

- Nach 3 Std. begeh- und verfugbar

Artikelnummer

54201

Gebindegrösse

25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF

99.00

Preis je kg/Stk. CHF

3.96

Palettenbeladung

40 Sack



## ARDEX X 90



- Für alle Grossformate
- Schnelle Abbindung auch bei kühlen Temperaturen

## MICROTEC Flexkleber

MICROTEC Mortier-colle souple  
Adesivo elastico MICROTEC

- Für Kleberbettdicken bis 15 mm
- 1 Std. Verarbeitungszeit, nach 3 Std. begehbar

Artikelnummer

24261

Gebindegrösse

25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF

81.50

Preis je kg/Stk. CHF

3.26

Palettenbeladung

40 Sack



## ARDEX X 77



- Für alle Grossformate
- Hohe Standfestigkeit

## MICROTEC Flexkleber ( Wand & Boden )

Mortier-colle souple MICROTEC ( murs et sols )  
Adesivo elastico MICROTEC ( pareti e suolo )

- Hohe Sicherheit durch MICROTEC-Technologie
- Verarbeitungszeit: 3 Std.

Artikelnummer

54060

Gebindegrösse

25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF

83.75

Preis je kg/Stk. CHF

3.35

Palettenbeladung

40 Sack



## ARDEX X 77 W



- Speziell für Glasmosaik und Grossformate
- Hohe Standfestigkeit

## MICROTEC Flexkleber weiss

Mortier-colle souple MICROTEC, blanc  
Adesivo elastico MICROTEC, bianco

- Hohe Sicherheit durch MICROTEC-Technologie
- Verarbeitungszeit: 3 Std.

Artikelnummer

54064

Gebindegrösse

25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF

100.00

Preis je kg/Stk. CHF

4.00

Palettenbeladung

40 Sack



	<h2>ARDEX X 77 S</h2>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Für alle Grossformate</li> <li>Hohe Standfestigkeit</li> </ul>	<h3>MICROTEC Flexkleber schnell</h3> <p>Mortier-colle souple MICROTEC, rapide Adesivo elastico MICROTEC, rapido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hohe Sicherheit durch MICROTEC-Technologie</li> <li>Nach 90 Min. begeh- und verfugbar</li> </ul>
<p>Artikelnummer <b>54062</b></p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung</p> <p>98.25                      3.93                      40 Sack</p>
	<h2>ARDEX S 48</h2>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit C2 / S2</li> <li>Sehr feine KonsistenzEinstellung / Kornfrei</li> </ul>	<h3>Hochflexibler Dünnbettmörtel</h3> <p>Ciment-colle élastique Adesivo iperelastico per posa su letto sottile</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beständig gegen Feuchtigkeit im Privatbereich</li> <li>Auf alten Plattenbelägen ohne Grundierung</li> </ul>
<p>Artikelnummer <b>13510</b></p>	<p>Gebindegrösse 12,5 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung</p> <p>130.50                      10.44                      80 Sack</p>
	<h2>ARDEX N 23</h2>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Für innen, Wand und Boden</li> <li>Für alle Natursteine</li> <li>Hohe Sicherheit durch MICROTEC-Technologie</li> </ul>	<h3>MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber</h3> <p>Mortier-colle pour pierre naturelles et colles à carrelage MICROTEC Adesivo per pietra naturale e piastrelle MICROTEC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kleberbettdicke bis 15 mm</li> <li>Verarbeitungszeit 45 Min., nach 2 Std. begeh- und verfugbar</li> </ul>
<p>Artikelnummer <b>16770</b></p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung</p> <p>83.75                      3.35                      40 Sack</p>
	<h2>ARDEX N 23 W</h2>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Für innen, Wand und Boden</li> <li>Für alle Natursteine</li> <li>Hohe Sicherheit durch MICROTEC-Technologie</li> </ul>	<h3>MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber</h3> <p>Mortier-colle pour pierre naturelles et colles à carrelage MICROTEC, blanc Adesivo per pietra naturale e piastrelle MICROTEC, bianco</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kleberbettdicke bis 15 mm</li> <li>Verarbeitungszeit 45 Min., nach 2 Std. begeh- und verfugbar</li> </ul>
<p>Artikelnummer <b>16771</b></p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack</p>	<p>Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung</p> <p>100.25                      4.01                      40 Sack</p>
	<h2>ARDEX X 7 G PLUS</h2>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Hohe Ergiebigkeit</li> <li>Hohe Standfestigkeit</li> <li>Verarbeitungszeit: 5 Std.</li> </ul>	<h3>Flexmörtel</h3> <p>Mortier-colle, flexible Malta per posa su letto sottile, flessibile</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Begeh- und verfugbar nach 24 Std.</li> </ul>
<p>Artikelnummer <b>54109</b> <b>54108</b></p>	<p>Gebindegrösse 25 kg Papiersack 5 kg Beutel</p>	<p>Preis Geb./VE CHF    Preis je kg/Stk. CHF    Palettenbeladung</p> <p>46.50                      1.86                      40 Sack ( VE = 4 )                      58.80                      2.94                      192 Beutel</p>



## ARDEX X 7 G FLEX



### Flexmörtel

Mortier-colle, flexible  
Malta per posa su letto sottile, flessibile

- Hohe Standfestigkeit
- Breites Anwendungsspektrum

- Verarbeitungszeit: ca. 5 Std.
- Begeh- und verfügar nach 24 Std.

Artikelnummer

54101

Gebindegrösse

25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF

31.50

Preis je kg/Stk. CHF

1.26

Palettenbeladung

40 Sack



## ARDEX X 7 G S



**NEU**

### Flexmörtel, schnell

Mortier-colle souple, rapide  
Adesivo elastico, rapido

- Für innen, Wand und Boden
- Hohe Standfestigkeit

- Verarbeitungszeit: 30 Min.
- Begeh- und verfügar nach 2 Std.

Artikelnummer

37143

Gebindegrösse

25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF

56.00

Preis je kg/Stk. CHF

2.24

Palettenbeladung

40 Sack



## ARDEX CT 20 W



### Flexmörtel, weiss

Mortier-colle, flexible, blanc  
Malta per posa su letto sottile, flessibile, bianco

- Für innen, Wand und Boden
- Hohe Standfestigkeit

- Für Glasmosaik
- Weisszementbasis

Artikelnummer

23870

Gebindegrösse

25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF

42.25

Preis je kg/Stk. CHF

1.69

Palettenbeladung

40 Sack



## ARDEX S 21



### Schnellmörtel

Mortier rapid  
Adesivo a presa rapida

- Zum Ausgleichen von Bodenflächen
- Über 10 mm mit Sand streckbar

- Verarbeitungszeit: 30 Min.
- Begehbar nach 90 Min.

Artikelnummer

54200

Gebindegrösse

25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF

79.25

Preis je kg/Stk. CHF

3.17

Palettenbeladung

40 Sack



## ARDEX E 90

### Kunstharzvergütung

Amélioration à base de résines synthétiques  
Additivo a base di resine sintetiche

- Flüssigzusatz für Klebemörtel
- Erhöhung der Klebekraft

- Erhöhung der Verformbarkeit
- Erhöhung der Wasserabweisung

Artikelnummer

59120

Gebindegrösse

4,5 kg Eimer

Preis Geb./VE CHF

127.76

Preis je kg/Stk. CHF

28.39

Palettenbeladung

72 Eimer



## ARDEX WA



### Epoxikleber

Colle epoxy  
Adesivo a base di resine epossidiche

- Epoxidharz-Klebstoff
- Chemikalienbeständig

- Hoch belastbar
- Gute Standfestigkeit

Artikelnummer

60401

Gebindegrösse

4 kg Eimer mit Deckeleinheit 3 kg Komp. A + 1 kg Komp. B

Preis Geb./VE CHF

110.20

Preis je kg/Stk. CHF

27.55

Palettenbeladung

90 Eimer

# ARDEX X 90 MICROTEC3 Flexkleber







## Produktvorteile:

- Schnelle Abbindung auch bei tiefen Temperaturen
- Höchste Frost-Tau-Wechsel-Beständigkeit
- Schlagregenfest nach zwei Stunden
- Lange Verarbeitungszeit auch bei hohen Temperaturen
- Begehbar nach ca. 3 Stunden
- Vollsatte Einbettung ohne Fließbettverhalten
- Variable KonsistenzEinstellung










Besonders geeignet für die Verlegung von großformatigen Fliesen im Außen- und Dauernassbereich, z.B. begehbare Duschen und für dünn-schichtige Drainage- und Entkopplungsmatten.



	 <b>ARDEX X7G FLEX</b>	 <b>ARDEX X7G FLEX E90</b>	 <b>ARDEX X7G S</b>	 <b>ARDEX X7G PLUS</b>	 <b>ARDEX X77 (W) X77S</b>	 <b>ARDEX X78 X78S</b>
Dünnbettmörtel						
Untergründe innen Wandflächen						
Beton	●	●	●	●	●	
Zement - Mörtelgruppe III	●	●	●	●	●	
Kalk-Zementputz Mörtelgruppe II	●	●	●	●	●	
Gipsputz / Gipswandbauplatten	P51	P51	P51	P51	P51	
Gipskarton	●	●	●	●	●	
Leichtbeton / Porenbeton	●	●	●	●	●	
vorhandener Fliesenbelag	P4 / P82	●	P4 / P82	P4 / P82	●	
Holzspanplatten	P82	P82	P82	P82	P82	
Untergründe innen Bodenflächen						
Beton	●	●	●	●	●	●
Zementestrich	●	●	●	●	●	●
Magnesit- und Steinholzestrich	P82	P82	P82	P82	P82	P82
Gussasphaltestriche, abgesandet	●	●	●	●	●	●
AS, schlecht abgesandet	P82	P82	P82	P82	P82	P82
Calciumsulfat-Fliessestrich, geschliffen	P51	P51	P51	P51	P51	P51
Calciumsulfatestrich, vergütet	P51	P51	P51	P51	P51	P51
ARDEX A35-Schnellzement	●	●	●	●	●	●
Vorhandener Fliesenbelag	P4 / P82	●	P4 / P82	P4 / P82	●	●
Terrazzo	P4 / P82	●	P4 / P82	P4 / P82	P4 / P82	P4 / P82
Holzspanplatten						P82
Untergründe aussen Wandflächen						
Beton	●	●	●	●	●	
Zementputz	●	●	●	●	●	
Kalk-Zementputz	●	●	●	●	●	
Untergründe aussen Bodenflächen						
Beton	●	●	●	●	●	●
Zementestrich	●	●	●	●	●	●
ARDEX A38 4-Std. Estrichbindemittel	●	●	●	●	●	●
Vorhandener Fliesenbelag	P4 / EP2000	●		P4 / EP2000	P4 / EP2000	P4 / EP2000
Dünnbettmörtel						

● einsetzbar P51 (Voranstrich mit ARDEX P51 Haft- und Grundierdispersion notwendig)

 ARDEX S21	 ARDEX S21 ARDEX E90	 ARDEX N23 ARDEX N23W	 ARDEX X90	 ARDEX X32	 ARDEX D222	 ARDEX S48	 ARDEX WA ARDEX Epoxidkleber
		Dünn- & Mittelbettmörtel			Dispersion		Epoxidharz
		●		●		●	●
		●		●		●	●
		●		●		●	●
		P51		P51		P51	P51
		●				●	●
		●		P51		●	●
		P4 / P82		P4 / P82		●	●
		P82				●	●
●	●	●	●	●		●	●
●	●	●	●	●		●	●
P82	P82	P82	P82	P82		P82	●
●	●	●	●	●		●	●
P82	P82	P82	P82	P82		P82	●
P51	P51	P51	P51	P51		P51	●
P51	P51	P51	P51	P51		P51	●
●	●	●	●	●		●	●
P4 / P82	●	P4 / P82	●	P4 / P82		●	●
P4 / P82	●	P4 / P82	P4 / P82	P4 / P82		●	●
		P82	P82			●	●
			●	●			
			●	●			
			●	●			
●	●		●	●			●
●	●		●	●			●
●	●		●	●			●
				P4 / EP2000			●
		Dünn- & Mittelbettmörtel			Dispersion		Epoxidharz

P82 ( Voranstrich mit ARDEX P82 Kunstharz-Voranstrich notwendig )

P4 ( Voranstrich mit ARDEX P4 schnelle Multifunktionsgrundierung notwendig )

UNTERGRÜNDE				
	ARDEX SC MATT Matt	ARDEX SE Sanitär	ARDEX SN Neutral	ARDEX ST Naturstein
Acryl-Sanitär (z. B. Wannen)				
Aluminium blank				
Aluminium eloxiert				
Beton				
Betonwerkstein				
Chrom				
Edelstahl, rostfrei				
Emaile				
Faserzement				
Glas				
Holz, lackiert (lösemittelhaltig)				
Holz, lackiert (wässrige Systeme)				
Holz, lasiert (lösemittelhaltig)				
Holz, lasiert (wässrige Systeme)				
Keramik, glasiert				
Keramik, unglasiert				
Kunststein (kunstharzgebundene Agglomerate)				
Kunststoffprofile				
Kupfer				
Melaminharzplatten (z. B. Resopal)				
Messing				
Naturstein/Marmor				
Polyester				
Porenbeton				
Putz				
Weißblech				
<b>Zink, verzinktes Eisen</b>				



## ARDEX SE

### Sanitär

Silicone pour sanitaire  
Silicone per sanitari

- Essigsäurevernetzender Dichtstoff
- Gute Hafteigenschaften

- Fugenbreite bis 30 mm

Artikelnummer	Ausführung / Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
73036	anthrazit, anthracite, antracite (VE = 12)	211.68	17.64	104 Kartons
73022	bahamabeige, beige Bahamas (VE = 12)	211.68	17.64	104 Kartons
20036	balibraun, brun Bali, marrone Bali (VE = 12)	211.68	17.64	104 Kartons
73017	basalt, basalte, basalto (VE = 20)	352.80	17.64	60 Kartons
73034	brillantweiss, blanc brillant, biancco brillante (VE = 12)	200.76	16.73	104 Kartons
20035	dunkelbraun, brun foncé, marrone scuro (VE = 12)	211.68	17.64	104 Kartons
73000	grau, gris, grigio (VE = 20)	334.60	16.73	60 Kartons
24083	graubraun, brun gris, grigio marrone (VE = 12)	200.76	16.73	104 Kartons
73003	hellgrau, gris clair, grigio chiaro (VE = 20)	334.60	16.73	60 Kartons
73038	jasmin, gelsomino (VE = 12)	211.68	17.64	104 Kartons
20039	jurabeige, beige jura (VE = 12)	211.68	17.64	104 Kartons
73041	pergamon (VE = 12)	211.68	17.64	104 Kartons
20034	sandbeige, beige de sable, beige sabbia (VE = 12)	211.68	17.64	104 Kartons
24082	sandgrau, gris sable, grigio sabbia (VE = 12)	200.76	16.73	104 Kartons
73016	silbergrau, gris argent, grigio argento (VE = 20)	334.60	16.73	60 Kartons
24602	steingrau, gris pierre, grigio pietra (VE = 12)	200.76	16.73	104 Kartons
73031	transparent, transparente (VE = 12)	200.76	16.73	104 Kartons
73009	weiss, blanc, bianco (VE = 20)	334.60	16.73	60 Kartons
73040	zementgrau, gris ciment, grigio cemento (VE = 12)	200.76	16.73	104 Kartons



## ARDEX SN

### Neutral-Silicone

Silicone neutre  
Silicone neutro

- Alkoholvernetzender Dichtstoff
- Gute Hafteigenschaften

- Fugenbreite bis 30 mm

Artikelnummer	Ausführung / Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
73076	anthrazit, anthracite, antracite (VE = 12)	241.92	20.16	100 Kartons
73072	bahamabeige, beige bahamas (VE = 12)	241.92	20.16	100 Kartons
73087	basalt, basalte, basalto (VE = 12)	225.96	18.83	100 Kartons
73070	grau, gris, grigio (VE = 12)	225.96	18.83	100 Kartons
73073	hellgrau, gris clair, grigio chiaro (VE = 12)	225.96	18.83	100 Kartons
73078	jasmin, gelsomino (VE = 12)	241.92	20.16	100 Kartons
73081	pergamon (VE = 12)	241.92	20.16	100 Kartons
73086	silbergrau, gris argent, grigio argento (VE = 12)	225.96	18.83	100 Kartons
73071	transparent, transparente (VE = 12)	225.96	18.83	100 Kartons
73079	weiss, blanc, bianco (VE = 12)	225.96	18.83	100 Kartons
73080	zementgrau, gris ciment, grigio cemento (VE = 12)	241.92	20.16	100 Kartons



### ARDEX ST

### Naturstein-Silicone

Silicone pour pierre naturelle  
Silicone per pietra naturale

- Neutralvernetzender Dichtstoff
- Speziell für Natursteine
- 310 ml Kartusche
- Einsetzbar in Schwimmbecken
- Fugenbreite Wand: 30 mm Boden: 15 mm

Artikelnummer	Ausführung / Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
73116	anthrazit, anthracite, antracite (VE = 12)	281.40	23.45	104 Kartons
73115	jurabeige, beige de jura (VE = 12)	281.40	23.45	104 Kartons
73119	sandbeige, beige sable, beige sabbia (VE = 12)	281.40	23.45	104 Kartons
73114	silbergrau, gris argent, grigio argento (VE = 12)	281.40	23.45	104 Kartons
73117	steingrau, gris pierre, grigio pietra (VE = 12)	281.40	23.45	104 Kartons
73118	weiss, blanc, bianco (VE = 12)	281.40	23.45	104 Kartons



### ARDEX SC Matt

**NEU**

### Matt - Silicon

- Für innen und aussen
- Für Wand und Boden
- Feine Siliconfuge in matter Optik
- Leicht spritz- und glättbar
- Für Eck-, Belags- und Trennfugen geeignet
- Auch für Grossformatfliesen geeignet

Artikelnummer	Ausführung / Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
39058	anthrazit, anthracite, antracite (VE = 12)	241.92	20.16	104 Kartons
39057	basalt, basalte, basalto (VE = 12)	225.96	18.83	104 Kartons
39055	grau, gris, grigio (VE = 12)	225.96	18.83	104 Kartons
39060	graubraun, brun gris, grigio marrone (VE = 12)	225.96	18.83	104 Kartons
39061	jurabeige, beige jura (VE = 12)	241.92	20.16	104 Kartons
39059	sandgrau, gris sable, grigio sabbia (VE = 12)	225.96	18.83	104 Kartons
39054	silbergrau, gris argent, grigio argento (VE = 12)	225.96	18.83	104 Kartons
39053	weiss, blanc, bianco (VE = 12)	225.96	18.83	104 Kartons
39056	zementgrau, gris ciment, grigio cemento (VE = 12)	241.92	20.16	104 Kartons



### ARDEX CA 20 P



### SMP-Montagekleber

Colle pour l'assemblage SPM à base de polymère  
Adesivo SMP polimer per montaggio

- Für innen, aussen und Unterwasser
- Auf der Basis silan-modifizierter Polymere
- Auf saugenden und dichten Untergründen
- Hohe Klebkraft
- Schwundfrei

Artikelnummer	Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
73129	310 ml Kartusche (VE = 12)	271.68	22.64	90 Kartons



### ARDEX SG

### Glättmittel für Silicone

Agent de lissage pour silicones  
Agente di lissaggio per siliconi

- Zum Glätten frischer Siliconfugen
- Gebrauchsfertig

Artikelnummer	Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
73120	1000 ml Flasche (VE = 8)	197.68	24.71	





## ARDEX GK



### Belastungsfuge

Mortier de jointoiement à grande résistance mécanique  
Riempitivo altamente resistente

- Hochdruck- und tausalzbeständig
- Hohe mechanische Belastbarkeit

- Verarbeitungszeit: 30 Min.

Artikelnummer

**55349**

**19953**

Ausführung / Gebindegrösse

**grau, gris, grigio**

25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF

73.50

Preis je kg/Stk. CHF

**2.94**

Palettenbeladung

40 Sack

**sandbeige, beige de sable, beige sabbia**

25 kg Papiersack

93.00

**3.72**

40 Sack



## ARDEX FK NEU



### Belastungsfuge schnell

Mortier rapide de jointoiement à grande résistance mécanique  
Riempitivo altamente resistente rapido

- Hochdruck- und tausalzbeständig
- Hohe mechanische Belastbarkeit

- Verarbeitungszeit: 30 Min.

Artikelnummer

**54244**

**54239**

Ausführung / Gebindegrösse

**basalt, basalte, basalto**

25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF

74.50

Preis je kg/Stk. CHF

**2.98**

Palettenbeladung

40 Sack

**grau, gris, grigio**

25 kg Papiersack

74.50

**2.98**

40 Sack



## ARDEX G 5 BASIC 2-15



### Fugenmörtel

Mortier de jointoiement (à base de ciment)  
Riempitivo per fughe

- Kein Aufbrennen
- Langes Waschenster

- Für strukturierte Oberflächen
- Verarbeitungszeit: 1,5 Std.

Artikelnummer

**19517**

**19520**

Ausführung / Gebindegrösse

**basalt, basalte, basalto**

25 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF

74.75

Preis je kg/Stk. CHF

**2.99**

Palettenbeladung

40 Sack

**grau, gris, grigio**

25 kg Papiersack

74.75

**2.99**

40 Sack



## ARDEX G 6 FLEX 1-6



### Flex-Fugenmörtel

Mortiers flex de jointoiement  
Riempitivo per fughe elastico

- Speziell für Steingut
- Quarzfrei bei empfindlichen Oberflächen

- Sehr feine und glatte Oberfläche
- Verarbeitungszeit: 1,5 Std.

Artikelnummer

**19581**

**19580**

**19578**

Ausführung / Gebindegrösse

**brillantweiss, blanc brillant, bianco brillante**

12,5 kg Papiersack

Preis Geb./VE CHF

47.38

Preis je kg/Stk. CHF

**3.79**

Palettenbeladung

80 Sack

**hellgrau, gris clair, grigio chiaro**

12,5 kg Papiersack

47.38

**3.79**

80 Sack

**silbergrau, gris argent, grigio argento**

12,5 kg Papiersack

47.38

**3.79**

80 Sack



## ARDEX G 8 S FLEX 1-6



### Flex-Fugenmörtel

Mortier flex de jointoiment, rapide  
Riempitivo per fughe elastico a presa rapida

- Speziell für Feinsteinzeug und Steingut
- Zügiges Waschen möglich

- Mit Schutz gegen Schimmelpilze
- Verarbeitungszeit: 1,5 Std

Artikelnummer	Ausführung / Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
<b>19597</b>	<b>anthrazit, anthracite, antracite</b> 12,5 kg Papiersack	55.75	<b>4.46</b>	80 Sack
<b>19598</b>	<b>basalt, basalte, basalto</b> 12,5 kg Papiersack	44.25	<b>3.54</b>	80 Sack
<b>19599</b>	<b>grau, gris, grigio</b> 12,5 kg Papiersack	44.25	<b>3.54</b>	80 Sack
<b>19600</b>	<b>silbergrau, gris argent, grigio argento</b> 12,5 kg Papiersack	44.25	<b>3.54</b>	80 Sack
<b>19601</b>	<b>zementgrau, gris ciment, grigio cemento</b> 12,5 kg Papiersack	44.25	<b>3.54</b>	80 Sack



## ARDEX G 8 S FLEX 1-6



### Flex-Fugenmörtel

Mortiers flex de jointoiment rapide  
Riempitivo per fughe elastico a presa rapida

- Speziell für Feinsteinzeug und Steingut
- Zügiges Waschen möglich

- Mit Schutz gegen Schimmelpilze
- Verarbeitungszeit: 1,5 Std

Artikelnummer	Ausführung / Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
<b>19582</b>	<b>anthrazit, anthracite, antracite</b> 5 kg Beutel ( VE = 4 )	108.40	<b>5.42</b>	208 Beutel
<b>19583</b>	<b>bahamabeige, beige Bahamas</b> 5 kg Beutel ( VE = 4 )	108.40	<b>5.42</b>	208 Beutel
<b>19584</b>	<b>balibraun, brun Bali, marrone Bali</b> 5 kg Beutel ( VE = 4 )	108.40	<b>5.42</b>	208 Beutel
<b>19585</b>	<b>basalt, basalte, basalto</b> 5 kg Beutel ( VE = 4 )	97.20	<b>4.86</b>	208 Beutel
<b>19586</b>	<b>dunkelbraun, brun foncé, marrone scuro</b> 5 kg Beutel ( VE = 4 )	108.40	<b>5.42</b>	208 Beutel
<b>19587</b>	<b>grau, gris, grigio</b> 5 kg Beutel ( VE = 4 )	97.20	<b>4.86</b>	208 Beutel
<b>24115</b>	<b>graubraun, brun gris, grigio marrone</b> 5 kg Beutel ( VE = 4 )	108.40	<b>5.42</b>	208 Beutel
<b>19588</b>	<b>hellgrau, gris clair, grigio chiaro</b> 5 kg Beutel ( VE = 4 )	108.40	<b>5.42</b>	208 Beutel
<b>19589</b>	<b>jasmin, gelsomino</b> 5 kg Beutel ( VE = 4 )	108.40	<b>5.42</b>	208 Beutel
<b>19590</b>	<b>jurabeige, beige jura</b> 5 kg Beutel ( VE = 4 )	108.40	<b>5.42</b>	208 Beutel
<b>19591</b>	<b>pergamon</b> 5 kg Beutel ( VE = 4 )	108.40	<b>5.42</b>	208 Beutel
<b>19592</b>	<b>sandbeige, beige de sable, beige sabbia</b> 5 kg Beutel ( VE = 4 )	108.40	<b>5.42</b>	208 Beutel
<b>24116</b>	<b>sandgrau, gris sable, grigio sabbia</b> 5 kg Beutel ( VE = 4 )	97.20	<b>4.86</b>	208 Beutel
<b>19593</b>	<b>silbergrau, gris argent, grigio argento</b> 5 kg Beutel ( VE = 4 )	97.20	<b>4.86</b>	208 Beutel
<b>24180</b>	<b>steingrau, gris pierre, grigio pietra</b> 5 kg Beutel ( VE = 4 )	97.20	<b>4.86</b>	208 Beutel
<b>19594</b>	<b>weiss, blanc, bianco</b> 5 kg Beutel ( VE = 4 )	108.40	<b>5.42</b>	208 Beutel
<b>19595</b>	<b>zementgrau, gris ciment, grigio cemento</b> 5 kg Beutel ( VE = 4 )	97.20	<b>4.86</b>	208 Beutel



## ARDEX G 9 S FLEX 2-15



### Flex-Fugenmörtel

Mortiers flex de jointoiment, rapide  
Riempitivo per fughe elastico a presa rapida

- Speziell für Feinsteinzeug
- Wasserabweisend und hoch verformbar

- Schnell erhärtend
- Verarbeitungszeit: 30 Min.

Artikelnummer	Ausführung / Gebindegrösse	Preis Geb./VE CHF	Preis je kg/Stk. CHF	Palettenbeladung
<b>19556</b>	<b>anthrazit, anthracite, antracite</b> 12,5 kg Papiersack	45.63	<b>3.65</b>	80 Sack
<b>19555</b>	<b>basalt, basalte, basalto</b> 12,5 kg Papiersack	39.88	<b>3.19</b>	80 Sack
<b>19547</b>	<b>grau, gris, grigio</b> 12,5 kg Papiersack	39.88	<b>3.19</b>	80 Sack
<b>19557</b>	<b>silbergrau, gris argent, grigio argento</b> 12,5 kg Papiersack	39.88	<b>3.19</b>	80 Sack
<b>19553</b>	<b>zementgrau, gris ciment, grigio cemento</b> 12,5 kg Papiersack	39.88	<b>3.19</b>	80 Sack



## ARDEX G 10



**NEU**

## PREMIUM Flex-Fugenmörtel

Mortier de jointoiement PREMIUM flex

- Zum Fugen von allen Keramikbelägen
- Für Glasmosaik und Glasplatten
- Für alle Natursteine

- Waschfenster ab 15 bis 45 Min.
- Verarbeitungszeit: 30 Min.

### Artikelnummer

**37380**

### Ausführung / Gebindegrösse

**anthrazit, anthracite, antracite**

12,5 kg Papiersack

### Preis Geb./VE CHF

63.88

### Preis je kg/Stk. CHF

**5.11**

### Palettenbeladung

80 Sack

**37379**

**basalt, basalte, basalto**

12,5 kg Papiersack

53.13

**4.25**

80 Sack

**37377**

**grau, gris, grigio**

12,5 kg Papiersack

53.13

**4.25**

80 Sack

**37376**

**silbergrau, gris argent, grigio argento**

12,5 kg Papiersack

53.13

**4.25**

80 Sack

**37378**

**zementgrau, gris ciment, grigio cemento**

12,5 kg Papiersack

53.13

**4.25**

80 Sack



## ARDEX G 10



**NEU**

## PREMIUM Flex-Fugenmörtel

Mortier de jointoiement PREMIUM flex

- Zum Fugen von allen Keramikbelägen
- Für Glasmosaik und Glasplatten
- Für alle Natursteine

- Waschfenster ab 15 bis 45 Min.
- Verarbeitungszeit: 30 Min.

### Artikelnummer

**32523**

### Ausführung / Gebindegrösse

**anthrazit, anthracite, antracite**

5 kg Eimer

### Preis Geb./VE CHF

33.35

### Preis je kg/Stk. CHF

**6.67**

### Palettenbeladung

90 Eimer

**32526**

**bahamabeige, beige Bahamas**

5 kg Eimer

33.35

**6.67**

90 Eimer

**32529**

**balibraun, brun Bali, marrone Bali**

5 kg Eimer

33.35

**6.67**

90 Eimer

**32522**

**basalt, basalte, basalto**

5 kg Eimer

29.95

**5.99**

90 Eimer

**32530**

**dunkelbraun, brun foncé, marrone scuro**

5 kg Eimer

33.35

**6.67**

90 Eimer

**32520**

**grau, gris, grigio**

5 kg Eimer

29.95

**5.99**

90 Eimer

**32528**

**graubraun, brun gris, grigio marrone**

5 kg Eimer

33.35

**6.67**

90 Eimer

**32517**

**hellgrau, gris clair, grigio chiaro**

5 kg Eimer

33.35

**6.67**

90 Eimer

**32524**

**jasmin, gelsomino**

5 kg Eimer

33.35

**6.67**

90 Eimer

**32527**

**jurabeige, beige jura**

5 kg Eimer

33.35

**6.67**

90 Eimer

**32513**

**pergamon**

5 kg Eimer

33.35

**6.67**

90 Eimer

**32525**

**sandbeige, beige de sable, beige sabbia**

5 kg Eimer

33.35

**6.67**

90 Eimer

**32518**

**sandgrau, gris sable, grigio sabbia**

5 kg Eimer

29.95

**5.99**

90 Eimer

**32514**

**silbergrau, gris argent, grigio argento**

5 kg Eimer

29.95

**5.99**

90 Eimer

**32521**

**steingrau, gris pierre, grigio pietra**

5 kg Eimer

29.95

**5.99**

90 Eimer

**32512**

**weiss, blanc, bianco**

5 kg Eimer

33.35

**6.67**

90 Eimer

**32519**

**zementgrau, gris ciment, grigio cemento**

5 kg Eimer

29.95

**5.99**

90 Eimer



## ARDEX WA



## Epoxidfuge

Joint epoxy  
Riempitivi per fughe a base di resine epossidiche

- Verfugen und Verkleben von Keramik und Mosaik
- Chemikalienbeständig

- Verarbeitungszeit: ca. 45-60 Min.
- Begehbar nach 12 Std.
- Voll belastbar nach 7 Tagen

Eimer mit Deckeleinheit, (3 kg Komp. A + 1 kg Komp. B)

### Artikelnummer

**60414**

### Ausführung / Gebindegrösse

**anthrazit, anthracite, antracite**

### Preis Geb./VE CHF

113.00

### Preis je kg/Stk. CHF

**28.25**

### Palettenbeladung

90 Eimer

**60412**

**grau, gris, grigio**

113.00

**28.25**

90 Eimer

**60418**

**silbergrau, gris argent, grigio argento**

118.76

**29.69**

90 Eimer

**60413**

**weiss, blanc, bianco**

118.76

**29.69**

90 Eimer

# 52 Fugenmörtel & Dichtstoffe

Mortiers de jointoiement / Riempitivi per linee di fuga di piastrelle e marmi



## ARDEX RG CLEANER

### Epoxi-Reiniger

Nettoyant epoxy  
Detergente epossidico

- Für innen und aussen, Wand und Boden
- Zur Reinigung von Epoxidharzrückständen
- Als Grundreiniger für Bauendreinigungen

Artikelnummer

24590

Gebindegrösse

1,0 Liter Kunststoffflasche

( VE = 10 )

Preis Geb./VE CHF

241.70

Preis je kg/Stk. CHF

24.17

Palettenbeladung

40 Kartons



## ARDEX EPOXID Fugbrett

Plange pour jointoyer, epoxy  
Tavoletta per stuccatura epossidica

Artikelnummer

99905

Gebindegrösse

1 Fugbrett

( VE = 2 )

Preis Geb./VE CHF

141.70

Preis je kg/Stk. CHF

70.85

Palettenbeladung

## Einsatzbereich Fugenmörtel

		Fugenbreite in mm																			
Fugenmörtel	Fugenfarben	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ARDEX G4 BASIC 1-6	brillantweiß, pergamon, silbergrau, zementgrau, jasmin, bahamabeige																				
ARDEX G5 BASIC 2-15	grau, basalt																				
ARDEX G6 FLEX 1-6	brillantweiß, pergamon, silbergrau, hellgrau, jasmin, bahamabeige																				
ARDEX G7 FLEX 2-15	grau, zementgrau, basalt																				
ARDEX G8S FLEX 1-6	weiß, pergamon, silbergrau, hellgrau, sandgrau, grau, steingrau, zementgrau, basalt, anthrazit, jasmin, bahamabeige, sandbeige, jurabeige, graubraun, balibraun, dunkelbraun																				
ARDEX G9S FLEX 2-15	silbergrau, grau, zementgrau, basalt, anthrazit, sandbeige																				
ARDEX G10 PREMIUM	weiß, pergamon, silbergrau, hellgrau, sandgrau, grau, steingrau, zementgrau, basalt, anthrazit, jasmin, bahamabeige, sandbeige, jurabeige, graubraun, balibraun, dunkelbraun																				
ARDEX GK	grau, sandbeige																				
ARDEX FK NEU	grau, basalt																				
ARDEX RG 12 1-6	weiß, silbergrau, grau, basalt, anthrazit, sandgrau, graubraun, balibraun, bahamabeige																				
ARDEX WA Epoxifuge	weiß, silbergrau, grau, anthrazit																				

Aussagen in unseren Technischen Datenblättern beachten.





### ARDEX Handschwamm

ARDEX Eponge manuelle  
ARDEX Spugna

- Zur Endreinigung des Fliesenbelags

Artikelnummer  
**70428**

Gebindegrösse  
1 Schwamm

( VE = 50 )

Preis Geb./VE CHF  
256.50

Preis je kg/Stk. CHF  
5.13

Palettenbeladung



### ARDEX CW Reinigungstücher

ARDEX Lingettes nettoyantes industrielles  
ARDEX Salviettine umidificatea ad uso professionale

- zur Entfernung von Klebstoff- und Epoxidharzrückständen auf Werkzeugen und Belägen
- schnell trocknend, ohne Rückstände
- wiederverschliessbarer Spendereimer

Artikelnummer  
**32585**

Gebindegrösse  
72 Stück

( VE = 6 Eimer / Karton )

Preis Geb./VE CHF  
240.24

Preis je kg/Stk. CHF  
40.04

Palettenbeladung



### ARDEX Anrührreimer weiss

ARDEX Seau de mélange, blanc, avec poignée laterale  
ARDEX Secchio di miscela, bianco, con manico laterale

- seitliche Griffschalen
- 30 L Fassungsvermögen

Artikelnummer  
**73201**

Gebindegrösse  
30 L Eimer

Preis Geb./VE CHF  
11.72

Preis je kg/Stk. CHF  
11.72

Palettenbeladung  
144 Eimer



### ARDEX Wassereimer

ARDEX Seau d'eau, transparent avec poignée de métal et avec indicateur de mesure  
ARDEX Secchio per l'acqua, trasparente con manico in metallo e indicatore di misura

- transparent mit Metallbügel
- Messeinteilung
- 12 L Fassungsvermögen

Artikelnummer  
**73202**

Gebindegrösse  
12 L Eimer

Preis Geb./VE CHF  
10.10

Preis je kg/Stk. CHF  
10.10

Palettenbeladung  
220 Eimer



Artikelnummer	Lieferservice ( alle Lieferservices beziehen sich auf eine Endladestation )	Einheit	Preis ( CHF / EH )	Bemerkungen
LS-101	Terminzustellung pro Lieferung +/- 30 min.	Stück	250.00	
LS-102	Post- und Paketsendungen		8.50	
LS-103	Expresslieferung		35.00	

Beratungsleistungen				
BL-101	techn. Fachberatung vor Ort ohne Auftrag	h	180.00	
BL-102	Einsatzpauschale Anwendungstechniker	½ Tag	430.00	
BL-103	Planungstechnische Stellungnahme / Empfehlungen	h	180.00	

Musterservice				
MS-101	Fugenbox	Stück	30.00	
MS-102	Fugenmappe	Stück	50.00	
MS-103	Musteranfertigungen		Nach Aufwand	

# Allgemeine Verkaufsbedingungen der ARDEX Schweiz AG

## 1. Allgemeines

Die nachfolgenden allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen mit der ARDEX Schweiz AG (nachfolgend „ARDEX“) und werden zum integrierenden Bestandteil aller erfolgten und künftigen Lieferungen, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Der Käufer verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung von allfälligen abweichenden Vertragsbedingungen. Insbesondere finden allfällige Kaufbedingungen des Käufers keine Anwendung.

## 2. Offerte/Vertragsabschluss

Die Angebote der ARDEX sind freibleibend; Aufträge und mündliche Nebenabreden werden für ARDEX erst durch ihre schriftliche Bestätigung verbindlich. Auch eine von ARDEX zugestellte Rechnung gilt als Auftragsbestätigung.

## 3. Preise

Berechnet werden die am Tag der Bestellung gültigen Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## 4. Versand/Teillieferungen

4.1 Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Beim Versendungskauf geht die Gefahr in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Gesellschaft übergeben wird, spätestens jedoch, wenn die Ware das Betriebsgelände der ARDEX verlässt. Dies gilt auch, wenn ARDEX die Versendung selbst ausführt.

4.2 ARDEX ist zu Teillieferungen berechtigt, es sei denn, dass dem Käufer unter Berücksichtigung seiner eigenen berechtigten Interessen die Annahme einer Teillieferung nicht zumutbar ist.

## 5. Lieferfristen

5.1 ARDEX trifft alle erforderlichen Massnahmen zur Einhaltung von vertraglich vereinbarten Fristen. Vertragliche Fristen werden insbesondere angemessen verlängert, wenn Angaben, die ARDEX für die Ausführung der vertraglichen Verpflichtungen benötigt, nicht rechtzeitig zugehen oder wenn der Käufer die Bestellung nachträglich abändert, wenn Hindernisse auftreten, die ausserhalb des Einflussbereiches von ARDEX liegen, ungeachtet, ob sie bei ARDEX, beim Käufer oder Dritten entstehen. Solche Hindernisse sind beispielsweise verspätete oder fehlerhafte Zulieferung der nötigen Rohmaterialien, Halb- oder Fertigfabrikate, behördliche Massnahmen, höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, erhebliche Betriebsstörungen, Unfälle, Naturereignisse, etc.

5.2 ARDEX wird den Käufer so bald wie möglich über Beginn und Ende derartiger Umstände in Kenntnis setzen.

## 6. Prüfung der Ware

6.1 Der Käufer hat bei Empfang der Ware diese sofort auf ihre Vollständigkeit und allfällige Transportschäden zu prüfen. Der Käufer bzw. Empfänger muss sich allfällige Beanstandungen auf dem Lieferschein durch den Transportunternehmer oder durch das Lieferunternehmen bestätigen lassen. Erfolgen die Lieferungen durch die Bahn, so ist beim zuständigen Bahnhof am Tage der Ablieferung eine Tatbestandsaufnahme zu verlangen.

6.2 Der Käufer muss ARDEX die Schadensbescheinigung spätestens innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware zustellen. Werden diese Bestimmungen nicht eingehalten, so ist die Ersatzpflicht von ARDEX vollumfänglich ausgeschlossen.

## 7. Zahlungsbedingungen

7.1 Die Rechnungen der ARDEX sind ohne anderweitige Vereinbarung ohne Abzüge innerhalb von 8 Tagen nach der Leistungserbringung zu bezahlen.

7.2 Hält der Kunde diese Zahlungstermine nicht ein, so hat er ohne besondere Mahnung vom Zeitpunkt der Fälligkeit an einen Verzugszins von 8% p.a. zu bezahlen. ARDEX behält sich vor, einen Verzugschaden nachzuweisen und geltend zu machen.

## 8. Verzug des Käufers

8.1 Ist der Käufer mit der Zahlung einer oder mehrerer Rechnungen in Verzug, so werden sämtliche Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer, unabhängig von den jeweiligen Zahlungsbedingungen, sofort fällig.

8.2 Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass der Anspruch von ARDEX auf die Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, so ist ARDEX berechtigt, ihre Leistung zu verweigern, bis die Gegenleistung erbracht oder Sicherheit für sie geleistet wird. Bei Zahlungsverzug ist ARDEX berechtigt, eingeräumte Zahlungsziele zu widerrufen und für weitere Lieferungen Vorauszahlung oder Sicherheiten zu verlangen.

## 9. Verrechnungsverbot

Die Verrechnung von Forderungen, die dem Käufer gegenüber ARDEX zustehen, ist nur mit von ARDEX schriftlich anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. Im Übrigen ist jede Verrechnung gestützt auf Art. 126 OR ausgeschlossen.

## 10. Pfandvertrag und Forderungsabtretung

10.1 Der Käufer verpflichtet sich hiermit ARDEX gegenüber unwiderruflich, auf deren erste Aufforderung hin ein Pfandrecht an allen von ARDEX gelieferten Waren zur Sicherung sämtlicher aus ihrer Geschäftsverbindung mit dem Käufer offenen Forderungen zu bestellen. Dieser (bedingte) Pfandvertrag erstreckt sich auch auf den anerkannten Saldo, soweit ARDEX Forderungen gegenüber dem Käufer in laufender Rechnung bucht (Kontokorrentvorbehalt). Dasselbe gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Der Käufer ist verpflichtet, bei allen Massnahmen, die zur Bestellung des Pfandrechtes erforderlich sind, auf erstes Anfordern mitzuwirken.

10.2 Der Käufer ist berechtigt, die ARDEX bedingt verpfändete Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu veräussern. Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist dem Käufer untersagt. Auf Aufforderung von ARDEX hin, hat der Käufer die Drittenwerber auf den Bestand dieses Pfandrechtes hinzuweisen.

10.3 Der Käufer verpflichtet sich hiermit unwiderruflich, ARDEX auf ihr erstes Anfordern alle Forderungen, die dem Käufer aus der Weiterveräusserung gegen seine Abnehmer oder Dritte zustehen, in der Höhe des Endrechnungsbetrages schriftlich abzutreten, und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung ist der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von ARDEX, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. ARDEX verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ARDEX gegenüber ordnungsgemäss nachkommt und nicht in Zahlungsverzug ist. ARDEX kann jedoch jederzeit verlangen, dass der Käufer ihr die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner die Abtretung anzeigt.

10.4 Der Käufer verpflichtet sich, ARDEX auch die Forderungen abzutreten, die ihm durch die Verbindung der Pfandgegenstände mit einem Grundstück gegen einen Dritten entstehen.

10.5 In der Bestellung des Pfandrechtes oder Zurücknahme der Ware durch ARDEX liegt kein Rücktritt vom Vertrag vor, es sei denn, sie hätte dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Der Käufer erklärt sich unwiderruflich damit einverstanden, dass ARDEX oder die von ihr Beauftragten zum Zwecke der Abholung der Pfandgegenstände die Räume des Käufers betreten.

## 11. Freigabe der Sicherheiten

ARDEX verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Käufers freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20% übersteigen.

## 12. Merkblätter und Beratungen

12.1 Merkblätter und Beratungen sollen dem Käufer eine Hilfe bei der Verarbeitung ihrer Erzeugnisse sein. Sie werden jeweils nach ihrem besten Wissen aufgrund der von ihr gemachten Erfahrungen und Versuche gegeben. Sie befreien den Käufer nicht von der eigenen Prüfung der ARDEX-Erzeugnisse auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

12.2 Die Verarbeitungsempfehlungen von ARDEX beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Sie sind in jedem Fall jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Garantie oder Eigenschaftszusicherung, da die Verarbeitung vor Ort von den dortigen Bedingungen und der Ausführung der Arbeiten abhängt, auf die ARDEX keinen Einfluss hat. Von den Verarbeitungsempfehlungen der ARDEX abweichende Hinweise bedürfen für ihre Beachtlichkeit einer schriftlichen Erklärung. Mündliche Auskünfte sind nie verbindlich.

12.3 Für die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften bei der Verwendung der Ware von ARDEX ist ausschliesslich der Käufer verantwortlich.

## 13. Rechts- und Sachgewährleistung

13.1 Nach Ablieferung der Ware muss diese vom Käufer spätestens innerhalb von 7 Tagen geprüft werden. Mängelrügen sind ARDEX schriftlich bis spätestens 10 Tage nach Ablieferung an ihren Geschäftssitz zu senden (Eingang Poststempel massgebend). Nicht erkennbare, verdeckte Mängel sind ARDEX unverzüglich, spätestens innerhalb von 3 Tagen seit deren Entdecken, schriftlich zu melden.

13.2 Für verspätet gerügte Mängel wird hiermit jede Haftung ausdrücklich wegbedungen.

13.3 Wird die Ware ohne Prüfung verarbeitet, sind sämtliche Gewährleistungsansprüche verwirkt. Beanstandet der Käufer die Ware darf keinesfalls ohne schriftliche Zustimmung der ARDEX verarbeitet werden. Andernfalls sind auch diesbezüglich sämtliche Gewährleistungsansprüche verwirkt.

13.4 Betreffend Transportschäden gelten die Bestimmungen von Ziff. 6 dieser Bedingungen. Im Falle von arglistig verschwiegenen Mängeln finden die zwingenden Bestimmungen des Obligationenrechtes Anwendung.

13.5 Für Mängel der gelieferten Ware leistet ARDEX nach ihrer freien Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

13.6 Keine Gewähr leistet ARDEX für Mängel, die vom Käufer zu vertreten sind, insbesondere wenn die Ware nicht fachgerecht oder nicht entsprechend den Empfehlungen von ARDEX behandelt wurde.

13.7 Wählt der Käufer wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach erfolgloser Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, so steht ihm lediglich ein Rückforderungsanspruch für den bereits geleisteten Kaufpreis zu. Jegliche darüber hinausgehende Ansprüche und Forderungen sind ausgeschlossen.

13.8 Wählt der Käufer nach erfolgloser Nacherfüllung die Minderung, so verbleibt die Ware beim Käufer. Der Minderwert beschränkt sich auf die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Wert der mangelhaften Ware.

13.9 Die Rücksendung der Ware bedarf stets der schriftlichen Zustimmung von ARDEX, damit unnötige Transportkosten vermieden werden.

13.10 Im Falle berechtigter, fristgerechter Mängelrüge wird ARDEX die Mängelrüge rasch möglichst bearbeiten und für zügige Ersatzlieferung oder Nachbesserung sorgen. Bei Ersatzlieferungen wird die Ware von ARDEX abgeholt oder auf ihre Kosten an einen von ihr vorher benannten Ort transportiert.

13.11 Im Übrigen ist jede Haftung von ARDEX mit Ausnahme von rechtswidriger Absicht oder grober Fahrlässigkeit, ausgeschlossen. Für Personenschäden gelten die zwingenden Bestimmungen des Produkthaftpflichtgesetzes.

## 14. Verjährung

Sämtliche Ansprüche des Käufers verjähren mit Ablauf eines Jahres seit Ablieferung der Ware. Insbesondere verjähren auch Gewährleistungsansprüche nach einem Jahr, selbst wenn der Käufer die Mängel erst später entdeckt hat.

## 15. Teilungültigkeit

Sollten einzelne Bestimmungen in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen ungültig oder unwirksam sein, so ist dies ohne Einfluss auf die Gültigkeit und Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen. Die Vertragsparteien verpflichten sich gegenseitig, eine neue Bestimmung zu vereinbaren, die dem mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommt.

## 16. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

16.1 Die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Käufer und ARDEX, insbesondere sämtliche abgeschlossenen Verträge und diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen, unterstehen ausschliesslich Schweizer Recht, unter Ausschluss des Wiener Kaufrechtes.

16.2 **Sämtliche Streitigkeiten zwischen dem Käufer und ARDEX aus oder in Zusammenhang mit den abgeschlossenen Verträgen und diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen unterstehen der Gerichtsbarkeit von Spreitenbach. Es steht ARDEX jedoch nach ihrer freien Wahl auch zu, den Käufer vor dem ordentlichen Gericht an seinem Sitz zu verklagen.**

Spreitenbach, im Oktober 2021



## Conditions générales de vente d'ARDEX Schweiz AG

### 1. Généralités

Les Conditions Générales de Vente ci-après s'appliquent à toutes les relations commerciales entretenues avec ARDEX Suisse S.A. (ci-après « ARDEX ») et font partie intégrante de toutes les livraisons déjà effectuées et futures, sauf si d'autres modalités ont été convenues par écrit. L'acheteur renonce expressément à faire valoir d'éventuelles conditions contractuelles divergentes. En particulier, les éventuelles conditions d'achat de l'acheteur ne sont pas applicables.

### 2. Offres/passation du contrat

Les offres d'ARDEX sont faites sans engagement. Les commandes et les conventions orales annexes n'engagent ARDEX que si elles sont confirmées par écrit. Une facture remise par ARDEX vaut également comme confirmation de commande.

### 3. Prix

Les prix facturés sont ceux qui sont en vigueur à la commande, T.V.A. légale en sus.

### 4. expédition/livraisons partielles

4.1 L'expédition est effectuée pour le compte de l'acheteur, aux risques et périls de celui-ci. En cas de vente sur catalogue ou par correspondance, le risque est transféré à l'acheteur au moment où le bien vendu est remis au transitaire, au transporteur ou à toute autre personne ou société chargée d'effectuer l'expédition, mais au plus tard au moment où la marchandise quitte les emprises de la société ARDEX. Cette disposition s'applique également lorsque l'expédition est directement assurée par ARDEX.

4.2 ARDEX est en droit de procéder à des livraisons partielles, à moins que l'acheteur ne puisse pas raisonnablement accepter une livraison partielle en raison de ses propres intérêts légitimes.

### 5. Délais de livraison

5.1 ARDEX prend toutes les dispositions requises pour respecter les délais convenus par contrat. Les délais convenus sont prorogés de manière raisonnable en particulier dans les cas suivants :- lorsque ARDEX n'obtient pas dans les délais des indications qui lui sont nécessaires pour s'acquitter de ses obligations contractuelles, ou bien lorsque l'acheteur modifie ultérieurement sa commande :- lorsqu'il survient des empêchements extérieurs à la sphère d'influence d'ARDEX, peu importe que ces empêchements se manifestent chez ARDEX, chez l'acheteur ou chez des tiers. De tels empêchements sont par exemple la livraison tardive ou défectueuse des matières premières ou des produits semi-ouvrés ou finis nécessaires, des mesures prises par les pouvoirs publics la force majeure, des conflits du travail, des perturbations significatives affectant l'activité de l'entreprise, des accidents, des phénomènes naturels, etc.

5.2 ARDEX avisera dans les plus brefs délais l'acheteur du début et de la fin des circonstances de ce type.

### 6. Contrôle de la marchandise

6.1 A réception de la marchandise, l'acheteur doit vérifier si la livraison est complète et si elle a subi d'éventuels dégâts résultant du transport. L'acheteur ou le destinataire doit de faire confirmer les éventuelles contestations sur le bordereau de livraison par la société qui a effectué le transport ou la livraison. Si les livraisons sont effectuées par chemin de fer, un constat doit être réclamé à la gare compétente le jour de la livraison.

6.2 L'acheteur doit remettre le certificat de dégâts à ARDEX au plus tard dans la semaine qui suit la réception de la marchandise. Si ces dispositions ne sont pas respectées, ARDEX est alors totalement déchargée de son obligation de remplacer la marchandise.

### 7. Conditions de paiement

7.1 Sans autre accord les factures d'ARDEX sont payables sans déductions dans les 8 jours après la fourniture de la prestation.

7.2 Si le client ne respecte pas les délais de livraison, il devra, sans mise en demeure spéciale, acquitter des intérêts de retard au taux annuel de 8% à compter de la date d'échéance de la facture. ARDEX se réserve le droit de prouver par des pièces justificatives et de réclamer des indemnités de retard plus élevées.

### 8. Retard de l'acheteur

8.1 Si l'acheteur tarde à payer une ou plusieurs factures, toutes les créances issues de la relation commerciale en cours avec l'acheteur deviennent exigibles sur-le-champ, quelle que soient les modalités de paiement spécifiques en vigueur.

8.2 S'il s'avère après la signature du contrat que les droits à paiement d'ARDEX sont compromis par un manque de solvabilité de l'acheteur, ARDEX est en droit de refuser de s'acquitter de sa prestation jusqu'à l'acquiescement du paiement ou la fourniture d'une garantie de ce paiement. En cas de retard de paiement, ARDEX est en droit de révoquer les délais de règlement accordés et de réclamer pour les livraisons ultérieures un paiement anticipé ou d'autres garanties.

### 9. Interdiction de toute compensation

La compensation des créances détenues par ARDEX sur l'acheteur n'est autorisée que pour les créances qu'ARDEX a reconnues par écrit, ou qui ont acquis force de chose jugée. En outre, toute compensation basée sur l'article 126 du Code des Obligations est exclue.

### 10. Contrat de gage et cession de créances

10.1 L'acheteur s'engage irrévocablement par les présentes à l'égard d'ARDEX à instituer à la première injonction de celui-ci un droit de gage portant sur toutes les marchandises livrées par ARDEX, en garantie de toutes les créances restant dues par l'acheteur au titre de la relation commerciale entre celui-ci et ARDEX. Ce contrat de gage (conditionnel) porte sur le solde reconnu, dans la mesure où ARDEX comptabilise des créances en compte courant (réserve de compte courant). Le même principe d'applique également si des paiements sont effectués au titre de prestations spécifiquement désignées. L'acheteur est tenu de se montrer coopératif dans toutes les mesures requises pour constituer le droit de gage.

10.2 L'acheteur est autorisé à céder la marchandise attribuée conditionnellement en gage à ARDEX dans le cours normal des affaires. Tout nantissement et tout transfert par l'acheteur de cette garantie sont interdits. Sur l'injonction d'ARDEX, l'acheteur doit prévenir le tiers acquéreur de l'existence de ce droit de gage.

10.3 L'acheteur s'engage irrévocablement par les présentes à céder par écrit à ARDEX, à la première injonction de celui-ci, toutes les créances détenues par l'acheteur sur ses clients ou sur des tiers en raison de la cession ultérieure des marchandises, pour le montant de la facture finale, peu importe que la marchandise ait été transformée ou pas avant d'être revendue. L'acheteur est en droit de recouvrer ses créances même après la cession. Cette disposition est sans préjudice du droit d'ARDEX de recouvrer elle-même ses créances. ARDEX s'engage cependant à ne pas recouvrer ses créances dès lors que l'acheteur s'acquie normalement de ses paiements. Néanmoins, ARDEX peut exiger à tout moment que l'acheteur l'informe à tout moment des créances et de leurs débiteurs, lui fournisse tous les renseignements requis pour procéder au recouvrement, lui remette les pièces justificatives correspondantes et avise les débiteurs de la cession de la créance.

10.4 L'acheteur s'engage à céder également à ARDEX les créances qu'il détient à l'égard d'un tiers au titre de la relation de le bien mis en gage avec un bien foncier.

10.5 La constitution du droit de gage ou la reprise de la marchandise par ARDEX ne constituent pas une résiliation du contrat, à moins qu'ARDEX ne l'ait expressément affirmé par écrit. L'acheteur se déclare irrévocablement d'accord pour qu'ARDEX ou la mandataire désigné par celui-ci pour retirer l'objet gagé se rendent dans les locaux de l'acheteur.

### 11. Mainlevée des garanties

ARDEX s'engage à accorder la mainlevée des garanties qu'elle détient à la demande de l'acheteur dès lors que la valeur de ces garanties est supérieure de 20% à la valeur des créances à garantir dans la mesure où ces créances n'ont pas encore été réglées.

### 12. Fiches techniques et conseils

12.1 Les fiches techniques et les conseils sont destinées à l'acheteur une aide dans son travail sur les produits ARDEX. Chacun de ces documents a été publié avec diligence et sur la base des expériences et essais menés par ARDEX. Ils ne dispensent pas l'acheteur de tester lui-même les produits ARDEX pour vérifier s'ils conviennent pour les procédés et finalités envisagés par l'acheteur.

12.2 Les recommandations de traitement faites par ARDEX se fondent sur des essais et sur des expériences pratiques. A change fois, ils ne constituent cependant que des consignes d'ordre général, sans garantie ni assurance de caractéristiques, car le traitement effectué sur place dépend des conditions locales et du mode de réalisation des travaux sur lesquels ARDEX ne peut influencer. Les consignes qui divergent des recommandations de traitement formulées par ARDEX nécessitent une déclaration écrite pour pouvoir être prises en considération. Les renseignements fournis verbalement n'engagent jamais ARDEX.

12.3 L'acheteur assume la responsabilité exclusive du respect des prescriptions légales et administratives pour l'utilisation de la marchandise.

### 13. Garantie juridique et garantie matérielle

13.1 Après la livraison de la marchandise, celle-ci doit être vérifiée par l'acheteur au plus tard dans les 7 jours. Les réclamations à propos de défauts doivent être adressées par écrit à ARDEX, à son siège social, 10 jours au plus tard après la livraison (le tampon de réception/cachet de la poste fera foi). Les vices non détectables et cachés doivent être signalés à ARDEX par écrit et sans délai, au plus tard dans les trois jours après leur découverte.

13.2 Pour toute défaut faisant l'objet d'une déclaration tardive, ARDEX rejette expressément toute responsabilité.

13.3 Si la marchandise est transformée sans essai préalable, l'acheteur est déchu de tous ses droit à garantie. Une marchandise contestée ne doit en aucun cas être transformée sans l'autorisation écrite d'ARDEX. Sinon, l'acheteur est également déchu de tous ses droit de garantie correspondants.

13.4 En ce qui concerne les dégâts survenus au cours du transport, on appliquera les dispositions du point 6 des présentes conditions. En cas de défaut dolosivement passé sous silence, on appliquera les dispositions impératives du Code des Obligations.

13.5 Pour les défauts de la marchandise livrée, la garantie apportée par ARDEX consistera, à sa seule discrétion, en la remise en état de la marchandise ou en son remplacement.

13.6 ARDEX n'apporte aucune garantie contre les défauts imputables à l'acheteur, en particulier si la marchandise n'a pas été transformée selon les règles de l'art ou selon les recommandations d'ARDEX.

13.7 Si en raison d'un défaut juridique ou matériel, l'acheteur choisit de résilier le contrat après une prestation compensatoire qui est toujours insatisfaisante, il disposera uniquement du droit de réclamer le remboursement du prix d'achat déjà acquitté. Tous droits et revendications qui iraient au-delà de ce montant sont exclus.

13.8 Si après une prestation compensatoire sans succès, l'acheteur choisit une réduction du prix, il conservera la marchandise. La valeur de la réduction se limitera à la différence entre le prix d'achat et la valeur de la marchandise défectueuse.

13.9 Le retour de la marchandise nécessite systématiquement l'accord écrit d'ARDEX, afin d'éviter les frais de transport superflus.

13.10 En cas de réclamation adressée à juste titre et dans les délais pour un défaut, ARDEX donnera suite le plus rapidement possible à cette réclamation, et veillera à ce que le remplacement ou la remise en état de la marchandise intervienne rapidement. En cas de remplacement, la marchandise sera enlevée par ARDEX ou bien acheminée à ses frais vers un lieu préalable désigné par elle.

13.11 En outre, toute responsabilité d'ARDEX est exclue, sauf en cas d'intention illégale ou de négligence grossière. Les blessures corporelles relèvent des dispositions impératives de la loi sur la responsabilité des « produits ».

### 14. Prescription

Tous les droits de l'acheteur sont prescrits à l'expiration d'une année après la livraison de la marchandise. En particulier, les droits à garantie sont également prescrits au bout d'une année, même si l'acheteur n'a constaté le défaut que plus tard.

### 15. Non-validité partielle

Si certains dispositions contenues dans les présentes Conditions Générales de Vente sont invalides ou inefficaces, cela n'influera pas sur la validité et le caractère obligatoire des autres dispositions. Les parties contractantes s'engagent mutuellement à se mettre d'accord sur une nouvelle disposition s'approchant le plus possible du dessein économique poursuivi par cette disposition inefficace.

### 16. Droit applicable et tribunaux compétents

16.1 L'ensemble de la relation juridique établie entre l'acheteur et ARDEX, en particulier tous les contrats signés et les présentes Conditions Générales de Vente, sont exclusivement soumis au droit suisse, ce qui exclut la Convention de l'ONU sur les contrats de vente internationale de marchandise (CVIM).

16.2 Tous les litiges entre l'acheteur et ARDEX issus des contrats signés et des présentes Conditions Générales de Vente, et en liaison avec ceux-ci et celles-ci, relèvent de la compétence du Tribunal de Spreitenbach. Néanmoins, ARDEX peut choisir, à sa discrétion, d'assigner l'acheteur devant la juridiction ordinaire du siège de l'acheteur.

Spreitenbach, en Octobre 2021

# Inhaltsverzeichnis

Artikel	Kategorie	S.	Artikel	Kategorie	S.
ARDEX 7	Abdichtungen	32	ARDEX E 90	Fliesenkleber	42
ARDEX 8	Abdichtungen	33	ARDEX EP 2000	Untergrundvorbereitung	9
ARDEX 9	Abdichtungen	33	ARDEX EP 25	Estriche	6
ARDEX A 35	Estriche	6	ARDEX EP 500	Abdichtungen	33
ARDEX A 35 MIX	Estriche	6	ARDEX F 11	Wandspachtelmassen	15
ARDEX A 38	Estriche	6	ARDEX F 3	Wandspachtelmassen	14
ARDEX A 38 MIX	Estriche	6	ARDEX F 5	Wandspachtelmassen	14
ARDEX A 45	Bodenspachtelmassen	20	ARDEX FA 20	Bodenspachtelmassen	22
ARDEX A 45 Fein	Bodenspachtelmassen	21	ARDEX FB	Untergrundvorbereitung	9
ARDEX A 46	Bodenspachtelmassen	20	ARDEX FIX	Bodenspachtelmassen	21
ARDEX A 826	Wandspachtelmassen	15	ARDEX FK NEU	Fugenmörtel und Dichtstoffe	49
ARDEX A 828	Wandspachtelmassen	15	ARDEX G 10 Premium	Fugenmörtel und Dichtstoffe	51
ARDEX A 828 COMFORT	Wandspachtelmassen	15	ARDEX G 5 Basic 2-15	Fugenmörtel und Dichtstoffe	49
ARDEX A 828 READY	Wandspachtelmassen	16	ARDEX G 6 Flex 1-6	Fugenmörtel und Dichtstoffe	49
ARDEX A 930	Wandspachtelmassen	14	ARDEX G 8 S Flex 1-6	Fugenmörtel und Dichtstoffe	50
ARDEX A 950	Wandspachtelmassen	14	ARDEX G 9 S Flex 2-15	Fugenmörtel und Dichtstoffe	50
ARDEX AF 130	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	27	ARDEX GK grau	Fugenmörtel und Dichtstoffe	49
ARDEX AF 140	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	26	ARDEX K 15 DR	Bodenspachtelmassen	20
ARDEX AF 155	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	27	ARDEX K 22 F	Bodenspachtelmassen	22
ARDEX AF 180	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	28	ARDEX K 301	Bodenspachtelmassen	21
ARDEX AF 181 W	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	28	ARDEX K 33	Bodenspachtelmassen	21
ARDEX AF 2224	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	26	ARDEX K 36 NEU	Bodenspachtelmassen	20
ARDEX AF 2270	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	28	ARDEX K 39	Bodenspachtelmassen	20
ARDEX AF 230	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	27	ARDEX K 55	Bodenspachtelmassen	22
ARDEX AF 270	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	26	ARDEX K 60	Bodenspachtelmassen	21
ARDEX AF 460	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	26	ARDEX K 80	Bodenspachtelmassen	20
ARDEX AF 480	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	26	ARDEX M 4	Rohbau	5
ARDEX AF 490	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	28	ARDEX N 23 ARDURAPID	Fliesenkleber	41
ARDEX AF 495	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	26	ARDEX N 23 W ARDURAPID	Fliesenkleber	41
ARDEX AF 635	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	27	ARDEX P 10 SR	Untergrundvorbereitung	9
ARDEX AF 785	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	27	ARDEX P 21	Untergrundvorbereitung	11
ARDEX AF 825	Bodenbelags- & Parkettklebstoffe	27	ARDEX P 4 READY	Untergrundvorbereitung	9
ARDEX AM 100	Rohbau	4	ARDEX P 51	Untergrundvorbereitung	8
ARDEX Anrührreimer	Zubehör	54	ARDEX P 51 READY	Untergrundvorbereitung	8
ARDEX AR 300	Rohbau	4	ARDEX P 52	Untergrundvorbereitung	8
ARDEX AR Glasfaser	Bodenspachtelmassen	23	ARDEX P 52 READY	Untergrundvorbereitung	8
ARDEX B 10 GRAU	Rohbau	4	ARDEX P 82	Untergrundvorbereitung	9
ARDEX B 12	Rohbau	4	ARDEX PE 90	Abdichtungen	38
ARDEX B 14 GRAU	Rohbau	4	ARDEX PE 270	Abdichtungen	38
ARDEX B 16	Rohbau	5	ARDEX PM 425	Abdichtungen	38
ARDEX BU-R	Wandspachtelmassen	16	ARDEX PT 120	Abdichtungen	38
ARDEX CA 20 P	Silicone	48	ARDEX PU 30	Untergrundvorbereitung	8
ARDEX CL 100	Bodenspachtelmassen	22	ARDEX QS Quarzsand	Rohbau	5
ARDEX CL 200	Bodenspachtelmassen	22	ARDEX R 1	Wandspachtelmassen	14
ARDEX CL 300	Bodenspachtelmassen	23	ARDEX R 4 Rapid	Wandspachtelmassen	15
ARDEX CT 20 W	Fliesenkleber	42	ARDEX RF Kartuschenspachtel	Wandspachtelmassen	16
ARDEX CW Reinigungstücher	Zubehör	54	ARDEX RG Cleaner	Fugenmörtel und Dichtstoffe	52
ARDEX DS 20	Untergrundvorbereitung	11	ARDEX S 1-K	Abdichtungen	32
ARDEX DS 30	Untergrundvorbereitung	10	ARDEX S 1-K C	Abdichtungen	32
ARDEX DS 40	Untergrundvorbereitung	10	ARDEX S 21	Fliesenkleber	42
ARDEX E 100	Rohbau	4	ARDEX S 33	Rohbau	5
ARDEX E 25	Bodenspachtelmassen	22	ARDEX S 48	Fliesenkleber	41

Artikel	Kategorie	S.
ARDEX S 7 PLUS	Abdichtungen	32
ARDEX S 8 FLOW	Abdichtungen	32
ARDEX S 2-K PU	Abdichtungen	33
ARDEX Schwamm	Zubehör	54
ARDEX SC Matt	Silicone	48
ARDEX SD Duschboard-Ecke	Abdichtungen	37
ARDEX SDA 270	Abdichtungen	35
ARDEX SDB 12	Abdichtungen	35
ARDEX SDI 90	Abdichtungen	35
ARDEX SDM 140	Abdichtungen	36
ARDEX SE	Silicone	47
ARDEX SG Glättmittel	Silicone	48
ARDEX SK Duschboard-Ecke	Abdichtungen	37
ARDEX SK 100 W	Abdichtungen	34
ARDEX SK 12	Abdichtungen	33
ARDEX SK 12 BT	Abdichtungen	36
ARDEX SK 270	Abdichtungen	34
ARDEX SK 3 NC	Abdichtungen	37
ARDEX SK 4 PROTECT	Abdichtungen	36
ARDEX SK 90	Abdichtungen	34
ARDEX SK 90 BT	Abdichtungen	36
ARDEX SK 90 Reno	Abdichtungen	36
ARDEX SK-B TRICOM	Abdichtungen	35
ARDEX SK-G TRICOM	Abdichtungen	35
ARDEX SK-M 75/130	Abdichtungen	34
ARDEX SK-M 15/30	Abdichtungen	34
ARDEX SK-M 40/65	Abdichtungen	35
ARDEX SK-M 70/100	Abdichtungen	35
ARDEX SK-MD	Abdichtungen	38
ARDEX SN	Silicone	47
ARDEX SPS	Estriche	7
ARDEX ST	Silicone	48
ARDEX TP 10	Untergrundvorbereitung	10
ARDEX TP 50	Untergrundvorbereitung	10
ARDEX W 820	Wandspachtelmassen	16
ARDEX WA Epoxifuge	Fugenmörtel und Dichtstoffe	51
ARDEX WA Epoxikleber	Fliesenkleber	42
ARDEX Wassereimer	Zubehör	54
ARDEX X 32	Fliesenkleber	40
ARDEX X 7 G FLEX	Fliesenkleber	42
ARDEX X 7 G Plus	Fliesenkleber	41
ARDEX X 7 G S	Fliesenkleber	42
ARDEX X 77	Fliesenkleber	40
ARDEX X 77 S	Fliesenkleber	41
ARDEX X 77 W	Fliesenkleber	40
ARDEX X 78	Fliesenkleber	40
ARDEX X 78 S	Fliesenkleber	40
ARDEX X 90	Fliesenkleber	40
Epoxid-Fugbrett	Fugenmörtel und Dichtstoffe	52
Gutjahr-IndorTec	Untergrundvorbereitung	10



**ARDEX Schweiz AG**  
Limmatstrasse 2  
CH-8957 Spreitenbach  
Tel. +41 (0)43 355 19 19  
Fax +41 (0)43 355 19 18  
info@ardex.ch  
www.ardex.ch



**AUS GUTEM GRUND**